



prima

III K III V

E R S A T Z T E I L E L I S T E

AUSGABE FEBRUAR 1962

PETER MORKE

D-6405 BUCHENBERG-FULDA

TEL.: 060/6656/8605

(F)

7738

NSU MOTORENWERKE AKTIENGESELLSCHAFT NECKARSULM



M O T O R

Gruppe

Motor, Kurbelgehäuse	00 / 01
Zylinder, Kurbeltrieb	02 / 04
Getriebe, Hinterachsantrieb, Kupplung	10 / 13
Schaltung, Schaltwippe	14
Vergaser	16
Lichtmaschine, Ventilatorgehäuse	17 / 19



Jakobusstraße 30
36124 Büchenberg
Telefon 0 66 56 / 86 05
Telefax 0 66 56 / 77 39

F A H R G E S T E I L

Rahmen, Hinterrahmen, Vorder- und Hinterradschutzblech	31 / 32 / 33 / 34
Seiten- und Montagestütze, Gepäckträger, Sattel, Sitzbank	35 / 36 / 38
Bugverkleidung, Beinschild, Seitenteile, Armaturenkasten	39 / 40
Federgabel, Lenker mit Armaturen, Seilzüge	41 / 43 / 44
Vorderrad, Hinterrad	51 / 52
Fußbremse, Hinterradfederung	53 / 56
Auspuffanlage, Kraftstoffbehälter	71 / 72
Scheinwerfer, Abblendschalter, Zündschalter, Rückleuchte, Bremslichtschalter	81
Blinkanlage, Blinkleuchten-Nachrüstung	81
Batterie, Horn, Gleichrichter	81
Kabelbaum, Schaltpläne	81
Werkzeug	91
Zeituhr, Tachometer	92
Ausstattung auf Wunsch (Ersatzrad, Spiegel)	93

Bestell-Nummernverzeichnis

Dieses Verzeichnis gibt Aufschluß über sämtliche in der Ersatzteilliste enthaltenen Bestell-Nummern

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
024 049 962	12	071 716 926	15	11 17 01 506	42	11 44 00 010	43
028 050 026	49	071 716 927	15	11 17 00 517	45	11 44 00 028	43
128 050 035	49	071 717 907	20	11 17 00 520	48	11 44 00 032	34
035 052 368	32	074 743 605	33	11 17 00 537	44	11 44 00 923	33
011 055 770	6	074 743 618	33	11 17 10 907	20		
026 057 987	47	075 751 028	35	11 17 10 909	22	11 52 00 870	35, 37
021 058 005	21, 47	075 752 027	35, 37	11 17 10 911	20		
125 092 820	2	076 781 019	45	11 17 10 915	20	11 53 00 002	7, 12 37, 38
018 096 618	49	076 792 905	50	11 17 00 916	20	11 53 00 730	14
018 096 857	49	081 802 047	12	11 17 00 923	20	11 53 00 819	12, 37
018 097 719	49	082 810 012	10	11 17 10 926	21	11 53 00 844	14
012 098 209	9	081 816 920	16	11 17 10 927	21		
034 099 167	3, 27	081 816 921	16	11 17 10 928	21	11 55 00 601	8
033 101 248	24	081 816 922	16	11 17 10 929	21		
024 102 006	33	083 831 046	43	11 17 10 930	21	11 72 00 600	41
021 102 766	20	085 851 017	36	11 17 10 931	21	11 72 00 901	41
025 104 154	35	085 851 038	35	11 17 10 932	21		
026 104 310	42	085 851 043	36	11 17 10 933	21	11 81 60 600	42
024 104 768	33	085 851 044	36	11 17 10 935	21	11 81 60 601	50
011 105 713	15	085 851 046	36	11 17 10 937	21	11 81 10 902	42
021 106 248	16	085 851 052	35	11 17 10 939	21	11 81 10 903	42
024 106 411	33	085 851 055	35	11 17 10 940	20	11 81 11 904	42
024 106 412	33	085 851 056	36	11 17 10 941	21	11 81 11 905	42
021 106 450	15	085 851 057	36	11 17 10 943	22	11 81 10 908	42
021 106 451	15, 16	085 852 069	35	11 17 10 993	20, 21	11 81 11 912	42
031 109 330	15	085 852 060	35	11 17 10 996	20	11 81 61 922	43, 44
031 109 336	15	083 872 903	41			11 81 60 925	42
121 110 084	15	083 872 907	41	11 35 00 818	25	11 81 60 930	43
121 110 087	15	083 872 910	41			11 81 70 950	45
026 110 415	42	083 872 911	41	11 36 00 516	27	11 81 60 969	43
128 110 810	49	083 872 912	41			11 81 11 997	42
126 111 740	43	083 872 913	41				
041 404 134	13, 33	086 881 511	43	11 38 01 018	26	11 91 00 007	49
042 405 133	38	086 881 979	43, 44	11 38 02 018	26	11 91 00 600	49
046 410 121	45	091 901 033	2, 6			11 91 00 601	49
046 410 122	45			11 39 02 001	30		
046 410 123	45	11 01 00 751	7, 37	11 39 00 009	25, 45	11 94 60 600	50
046 410 124	45			11 39 00 029	10, 24, 28, 29, 31, 44	11 94 00 902	50
041 410 125	20	11 10 00 752	3	11 39 00 066	28, 45	11 94 00 922	50
041 410 522	18, 20					16 14 00 600	4
043 411 209	45	11 16 03 017	34	11 41 00 052	32	16 16 00 917	15
071 716 016	16	11 16 00 024	24	11 41 00 053	32		
071 716 917	15	11 16 00 028	34	11 41 00 780	32	16 17 00 004	19
071 716 918	15	11 16 00 909	15	11 41 00 835	24	16 17 00 507	19, 22
071 716 919	15			11 41 00 841	32	16 17 00 508	19, 22
071 716 920	15	11 17 00 007	42	11 41 00 842	32		
071 716 921	15	11 17 00 036	46, 48			16 44 01 001	23
071 716 922	15	11 17 00 068	19, 22	11 43 00 506	33	16 44 01 041	43
071 716 923	15						


Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
16 53 00 010	12, 37	26 00 01 900	1	26 10 00 016	6	26 10 00 128	7
16 53 00 013	37			26 10 00 017	10	26 10 00 131	6
		26 01 00 004	2, 6	26 10 02 018	9	26 10 00 133	9
16 81 00 009	31	26 01 00 005	2	26 10 01 019	9	26 10 00 134	9
		26 01 00 006	8	26 10 02 019	9	26 10 00 135	9
16 93 00 042	30	26 01 01 006	2	26 10 01 020	9	26 10 00 136	9
		26 01 00 008	2	26 10 01 021	9	26 10 00 137	9
19 05 00 055	9, 10	26 01 00 010	2	26 10 02 021	9	26 10 00 138	9
		26 01 00 011	2	26 10 01 023	9	26 10 00 139	9
19 16 00 027	17	26 01 00 501	2	26 10 01 028	9	26 10 00 140	9
		26 01 01 502	2	26 10 00 031	9	26 10 00 141	9
19 41 01 012	32			26 10 00 032	9	26 10 00 142	9
19 41 00 025	32	26 02 00 003	3	26 10 00 034	9	26 10 00 143	10
19 41 00 027	32	26 02 00 004	3	26 10 00 037	9	26 10 00 144	10
		26 02 01 005	3	26 10 00 038	9	26 10 00 145	10
19 43 00 007	33	26 02 01 009	3	26 10 00 039	9	26 10 00 146	10
19 43 00 008	33	26 02 00 010	3	26 10 00 040	9	26 10 00 147	9
19 43 00 009	33	26 02 00 011	23	26 10 00 041	9	26 10 00 149	8
19 43 00 010	33	26 02 01 501	3	26 10 00 042	8	26 10 00 150	8
19 43 00 011	33	26 02 00 503	3, 4	26 10 00 043	8	26 10 00 154	8
19 43 00 015	33			26 10 00 044	8	26 10 00 155	8
19 43 00 016	33	26 04 00 005	4	26 10 00 045	8	26 10 01 501	10
19 43 00 019	33	26 04 00 006	4	26 10 00 046	8	26 10 00 505	6
19 43 00 020	33	26 04 00 007	4	26 10 00 047	10	26 10 01 505	6
19 43 00 505	33	26 04 00 008	4	26 10 00 048	8	26 10 00 510	8
19 43 00 900	33	26 04 00 009	4	26 10 00 065	7	26 10 00 517	13
		26 04 00 010	4	26 10 00 067	7	26 10 00 519	7
19 44 00 013	34	26 04 00 012	4, 5	26 10 00 069	6	26 10 00 600	9
19 44 00 014	34	26 04 00 013	4, 5	26 10 00 073	13	26 10 00 601	8
		26 04 00 015	5	26 10 02 074	9	26 10 00 902	6
19 51 00 010	35, 37	26 04 00 017	5	26 10 00 077	7, 13	26 10 01 902	6
19 51 00 012	35	26 04 00 019	5	26 10 00 078	6	26 10 00 903	8, 9
19 51 01 013	35	26 04 00 021	5	26 10 00 079	8	26 10 00 904	6
19 51 00 014	35	26 04 00 502	4	26 10 00 080	8	26 10 01 904	6
19 51 00 015	35	26 04 00 503	4	26 10 00 081	8, 37		
19 51 00 021	35	26 04 00 504	5	26 10 00 083	10		
19 51 00 043	36	26 04 00 505	5	26 10 00 084	6	26 13 01 008	12
19 51 00 047	35	26 04 00 506	5	26 10 00 086	37	26 13 00 015	12
19 51 00 504	35	26 04 00 507	5	26 10 00 110	8	26 13 00 017	12
19 51 00 510	35	26 04 00 508	4	26 10 00 114	6	26 13 00 020	12
19 51 00 511	35, 37			26 10 00 115	10	26 13 00 022	12
19 51 00 512	35	26 10 00 003	6	26 10 01 116	10	26 13 00 023	12
19 51 00 515	35	26 10 00 007	10	26 10 00 118	13	26 13 00 024	12
19 51 00 516	35	26 10 00 008	10	26 10 01 119	10	26 13 00 025	12
		26 10 00 009	10	26 10 01 120	10	26 13 00 046	12
24 01 00 510	35	26 10 00 010	10	26 10 00 122	8	26 13 00 062	12
		26 10 01 011	10	26 10 00 123	8	26 13 00 071	12
24 16 00 900	15	26 10 01 012	10	26 10 00 124	8	26 13 00 072	12
		26 10 00 014	10	26 10 00 125	8	26 13 00 073	12
24 81 00 011	47	26 10 00 015	6	26 10 00 126	8		
24 81 00 012	47, 48			26 10 00 127	8		

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
26 13 00 074	12	26 16 00 015	17	26 31 00 536	24	26 38 01 510	27
26 13 00 078	12	26 16 00 030	34	26 31 00 538	24	26 38 00 511	27
26 13 00 079	12	26 16 00 040	17	26 31 00 540	24	26 38 00 512	26
26 13 00 080	12	26 16 01 040	17	26 31 01 900	24	26 38 00 513	26
26 13 00 082	12	26 16 00 042	17	26 31 02 900	24	26 38 00 518	27
26 13 00 083	12	26 16 00 044	17			26 38 00 519	27
26 13 00 086	12	26 16 00 045	17	26 32 00 027	24, 25	26 38 00 901	27
26 13 00 087	12	26 16 00 047	17	26 32 00 039	26	26 38 00 903	27
26 13 00 088	12	26 16 00 048	17	26 32 00 042	30		
26 13 00 506	12	26 16 00 053	17	26 32 00 045	24	26 39 00 044	29
26 13 00 519	12	26 16 01 505	17	26 32 00 052	30	26 39 01 044	29
26 13 00 520	12	26 16 00 506	34	26 32 00 053	30	26 39 00 045	29
26 13 00 521	12	26 16 00 508	15	26 32 02 502	24	26 39 01 045	29
26 13 01 522	12	26 16 00 509	17	26 32 03 502	24	26 39 00 047	29
26 13 00 523	12	26 16 00 900	15	26 32 00 508	30	26 39 00 048	29
		26 16 00 901	15	26 32 00 517	26	26 39 00 051	28
26 14 00 005	13					26 39 00 056	29
26 14 00 006	13	26 17 00 001	22	26 33 00 003	25	26 39 01 056	29
26 14 00 009	13	26 17 00 002	18, 22	26 33 00 006	25	26 39 00 057	29
26 14 00 010	13	26 17 00 004	19, 22	26 33 00 501	25	26 39 01 057	29
26 14 00 011	13	26 17 00 005	19			26 39 00 064	30
26 14 00 012	13	26 17 00 006	22	26 34 00 017	25	26 39 00 073	30
26 14 00 014	14	26 17 00 501	20	26 34 00 501	25	26 39 00 074	28
26 14 00 023	14	26 17 00 503	22	26 34 00 506	25	26 39 00 081	29
26 14 00 027	13	26 17 01 504	22			26 39 00 082	29
26 14 00 028	13, 14	26 17 00 900	20	26 35 00 003	25	26 39 00 096	29
26 14 01 029	13	26 17 00 901	21	26 35 00 009	25	26 39 00 104	29
26 14 01 030	13	26 17 00 902	21	26 35 00 010	25	26 39 00 106	29
26 14 00 032	13	26 17 00 906	21	26 35 00 011	25	26 39 00 107	28
26 14 00 033	13	26 17 00 907	21	26 35 00 012	25	26 39 00 108	29
26 14 00 034	13	26 17 00 908	21	26 35 00 501	25	26 39 00 113	30
26 14 00 035	13	26 17 00 909	20	26 35 00 502	25	26 39 00 117	30
26 14 00 047	14	26 17 00 910	21			26 39 00 124	29
26 14 00 048	14, 38	26 17 00 911	22	26 36 00 500	27	26 39 00 125	29, 30
26 14 00 051	14			26 36 01 500	27	26 39 00 126	29, 30
26 14 00 053	13	26 19 00 005	3	26 36 00 505	27	26 39 00 501	30
26 14 01 053	13	26 19 00 011	23	26 36 01 505	27	26 39 01 502	30
26 14 00 054	14	26 19 00 501	23	26 36 00 508	27	26 39 00 503	28
26 14 00 501	13	26 19 01 505	23	26 36 01 508	27	26 39 01 504	29
26 14 00 502	13					26 39 00 505	29
26 14 00 503	13			26 38 00 009	26	26 39 00 512	29
26 14 00 504	14	26 31 00 022	1	26 38 00 014	26	26 39 00 513	30
26 14 00 507	14	26 31 00 023	1	26 38 00 015	26	26 39 00 514	30
26 14 00 509	13	26 31 01 023	1	26 38 00 016	26	26 39 00 515	30
26 14 00 510	13	26 31 00 047	24	26 38 00 025	27	26 39 00 516	30
26 14 00 511	14	26 31 00 056	29	26 38 00 026	27	26 39 00 524	30
26 14 00 512	14	26 31 00 061	24	26 38 00 506	26	26 39 00 525	29
26 14 00 515	14	26 31 00 085	24	26 38 00 508	26		
26 14 00 516	14	26 31 00 090	24	26 38 00 509	26	26 40 00 014	31
		26 31 00 529	24	26 38 00 510	27	26 40 00 018	31

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
28 10 00 501	8	33 00 00 900	1	33 31 00 502	24	33 81 00 009	46
28 10 00 900	8,9			33 31 01 502	24	33 81 00 010	46
28 10 01 900	8,9	33 01 00 002	2,18	33 31 00 900	24	33 81 00 011	46
28 10 00 901	6	33 01 00 500	2			33 81 00 012	46
28 10 01 901	6			33 38 00 501	26	33 81 00 013	45
						33 81 00 014	46
28 16 01 501	15	33 10 00 006	6	33 39 01 003	29	33 81 00 015	46
28 16 00 900	15	33 10 00 011	10	33 39 01 004	29	33 81 00 016	46
28 16 00 901	15	33 10 00 018	10	33 39 01 005	29	33 81 00 017	46
28 16 00 902	15	33 10 01 022	10	33 39 01 006	29	33 81 00 018	46
28 16 00 903	16	33 10 02 022	10	33 39 00 007	30	33 81 00 019	46
28 16 00 904	15	33 10 00 023	6	33 39 00 008	28	33 81 00 020	50
28 16 00 905	16	33 10 00 025	10	33 39 00 009	28	33 81 00 021	50
28 16 00 906	15	33 10 00 027	6	33 39 00 015	30	33 81 00 500	45
28 16 00 907	16	33 10 00 028	6	33 39 00 500	29	33 81 00 501	46
28 16 00 908	16	33 10 00 029	10	33 39 01 500	29	33 81 00 503	46
28 16 00 909	15	33 10 00 030	6	33 39 00 505	28	33 81 00 504	42
28 16 00 910	16	33 10 00 031	10			33 81 00 505	46
28 16 01 911	16	33 10 00 034	6	33 40 00 900	31	33 81 01 506	45
28 16 00 912	16	33 10 00 501	6			33 81 00 508	46
28 16 00 913	15	33 10 01 505	10	33 41 00 012	32	33 81 00 511	42
28 16 00 914	16	33 10 00 508	10	33 41 00 013	32	33 81 00 512	44
		33 10 00 509	10	33 41 00 500	32	33 81 00 600	46
28 17 00 900	21	33 10 00 900	8,9	33 41 00 501	32	33 81 60 850	42
28 17 00 901	21	33 10 00 901	6	33 41 00 505	32	33 81 60 851	43
		33 10 00 902	6			33 81 00 900	42
28 39 00 001	29			33 43 00 500	42	33 81 00 901	42
28 39 00 900	29			33 43 00 501	33	33 81 00 902	42
		33 17 00 002	19			33 81 00 903	44
28 71 01 001	40	33 17 00 003	19	33 44 01 500	34		
28 71 00 900	40	33 17 00 004	19	33 44 00 900	34	33 91 00 001	49
28 71 00 901	40	33 17 00 006	19				
81 00 001	48	33 17 00 007	19	33 51 00 006	35	33 92 00 001	50
28 81 00 004	43	33 17 00 008	18	33 51 00 016	35	33 92 00 500	50
28 81 00 005	43	33 17 00 009	19	33 51 01 501	35	33 92 00 501	50
28 81 00 500	43	33 17 00 500	18	33 51 01 507	35	33 92 01 501	50
28 81 00 501	47,43	33 17 00 501	45	33 51 01 508	35	33 92 00 502	50
28 81 00 502	42	33 17 00 503	45			33 92 01 502	50
28 81 00 503	42	33 17 00 900	18				
28 81 00 518	43	33 17 00 901	18	33 72 00 500	41		
28 81 60 850	43	33 17 00 902	18			40 01 00 163	7
28 81 60 900	43	33 17 00 904	18				
28 81 40 901	42	33 17 00 905	18	33 81 00 001	46	40 16 00 908	16
28 81 40 902	42	33 17 00 906	18	33 81 00 002	46		
28 81 40 903	42	33 17 00 907	18	33 81 00 003	46	40 63 00 070	34
28 81 40 904	42	33 17 00 908	18	33 81 00 004	46		
28 81 40 905	42	33 17 00 909	18	33 81 00 005	45	40 81 00 510	45
28 81 40 906	43	33 17 00 910	18	33 81 00 006	46	40 81 00 593	42
28 81 00 907	43	33 17 00 911	18	33 81 00 007	46	40 81 60 900	42
28 81 40 908	42	33 17 00 912	45	33 81 00 008	46	40 81 60 904	43
28 81 40 909	43	33 17 00 913	18			40 81 60 997	43
28 81 60 910	43						
28 81 60 911	43						
28 81 00 913	44						

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
DIN 7		DIN 127		DIN 931		DIN 961	
6x6x12	13	B 3	20	M 6x35	41	M 8x1x22	32
DIN 63		B 4	18, 20, 21, 22, 39, 44	M 6x36	40	DIN 985	
M 6x15	8	B 5	18, 43	M 6x38	25	M 8x1	26, 27
DIN 84		A 6	33, 45	M 6x65	2	DIN 1471	
AM 3x6	20	B 6	45	M 7x52	25	3x20	6
AM 4x5	19, 21, 42, 43	B 8	24, 26, 27, 40, 45	M 8x25	24, 26	DIN 1476	
AM 4x6	20, 22	B 14	1	M 8x28	24, 26	2x3	24
M 4x6	21	DIN 137		M 8x55	27	4x6	13
AM 4x7	20	A 4	17, 21, 43, 44	M 8x58	32	DIN 6797	
M 4x8	18	B 4	19, 20, 30, 42	M 8x65	21	A 8,4	27
AM 4x10	39	A 5	7, 24	M 8x90	26	A 13,2	19
BM 4x42	19	B 5	19, 23, 25, 29, 49	DIN 933		DIN 6798	
AM 5x8	23	A 6	2, 7, 12 13, 21, 25, 26, 27	M 3x9	20	V 6,4	19
AM 5x12	19	B 6	7, 10, 19, 22, 24, 25, 40	M 5x7	24	A 8,4	27
M 5x18	43	B 7	25, 26	M 5x8	25	DIN 6799	
M 5x28	18	A 8	32, 44	M 5x18	25, 33	2,3	31
M 5x34	18	B 8	13, 26, 35, 40	M 6x8	7, 24	4	30
AM 6x15	21	A 10	34	M 6x12	22, 25	6	14, 26
AM 6x20	21, 37	B 10	32, 33	M 6x15	7, 33, 45	7	14
DIN 85		B 14	1, 24	M 6x18	22	8	14, 25, 38
AM 4x8	44	DIN 315		M 6x20	13	9	35, 37
AM 4x12	17	M 8	51	M 7x15	26	DIN 6888	
AM 5x12	24	DIN 433		M 8x15	40, 45	3x3,7	4, 21
AM 6x10	19	4,3	20	M 8x20	27	3x5	4
DIN 86		8,4	38	M 8x25	40	DIN 7338	
M 4x10	44	DIN 439		M 8x30	27, 44	C 3x4	12
DIN 87		M 4	44	DIN 934		DIN 7603	
AM 4x8	30	DIN 471		M 3	20	A 6x12	7, 13
M 5x10	6	10x1	32	M 4	17, 30	A 8x14	13
DIN 88		12x1	38	M 5	7, 24, 25, 29, 43, 49	C 14x18	13
M 4x6	31	14x1	10	M 6	7, 10, 14, 22, 25, 40, 45	A 24x32	7
M 4x8	31	19x1,2	10	M 8	3, 13, 24, 26, 27, 32, 40	DIN 7967	
DIN 91		DIN 472		M 10	35, 37	M 10x1	32, 39
AM 4x6	21	40x1,75	8	M 10x1	32, 34, 39, 43	DIN 7971	
AM 4x8	45	42x1,75	35	DIN 935		BZ 4,8x9,5	44
AM 4x10	28, 42	52x2	2	M 7	36	DIN 7973	
AM 4x15	42	DIN 551		DIN 936		BZ 4,8x13	44
M 5x10	33	M 4x8	29, 42	M 8x1	13, 35	S 4,8x16	29
AM 5x10	10, 24, 28, 29, 31, 42	M 4x10	29	M 10x1	32	DIN 7974	
AM 6x8	45	DIN 660		M 14x1,5	1, 24	B 2,9x9,5	48
AM 6x12	45	1,7x3,5	29, 30	M 18x1,5	8	DIN 9045	
AM 6x15	19, 25	1,7x7,5	29	M 20x1,5	8	12	9
AM 6x18	10, 19	3x23	49	DIN 940		DIN 72571	
DIN 94		DIN 835		M 6x24	2	1x6	46
1,5x15	36	M 8x35	3	M 6x26	6	DIN 960	
2x15	14	DIN 911		M 6x28	6	M 8x1x82	27
DIN 125		10	49	M 6x30	2	DIN 961	
3,7	20	DIN 912		M 6x32	6	M 8x1x22	32
4,3	18	M 6x12	26, 27	M 6x35	6	DIN 985	
6,4	14	M 6x20	26, 27	M 8x135	2	M 8x1	26, 27
7,4	14	DIN 931		DIN 960		DIN 1471	
8,4	3, 27, 51	DIN 933		M 3x9	20	3x20	6
		DIN 934		M 5x7	24	DIN 1476	
		M 3	20	M 5x8	25	2x3	24
		M 4	17, 30	M 5x18	25, 33	4x6	13
		M 5	7, 24, 25, 29, 43, 49	M 6x8	7, 24	DIN 6797	
		M 6	7, 10, 14, 22, 25, 40, 45	M 6x12	22, 25	A 8,4	27
		M 8	3, 13, 24, 26, 27, 32, 40	M 6x15	7, 33, 45	A 13,2	19
		M 10	35, 37	M 6x18	22	DIN 6798	
		M 10x1	32, 34, 39, 43	M 6x20	13	V 6,4	19
		DIN 935		M 7x15	26	A 8,4	27
		M 7	36	M 8x15	40, 45	DIN 6799	
		DIN 936		M 8x20	27	2,3	31
		M 8x1	13, 35	M 8x25	40	4	30
		M 10x1	32	M 8x30	27, 44	6	14, 26
		M 14x1,5	1, 24	DIN 934		7	14
		M 18x1,5	8	M 3	20	8	14, 25, 38
		M 20x1,5	8	M 4	17, 30	9	35, 37
		DIN 940		M 5	7, 24, 25, 29, 43, 49	DIN 6888	
		M 6x24	2	M 6	7, 10, 14, 22, 25, 40, 45	3x3,7	4, 21
		M 6x26	6	M 8	3, 13, 24, 26, 27, 32, 40	3x5	4
		M 6x28	6	M 10	35, 37	DIN 7338	
		M 6x30	2	M 10x1	32, 34, 39, 43	C 3x4	12
		M 6x32	6	DIN 935		DIN 7603	
		M 6x35	6	M 7	36	A 6x12	7, 13
		M 8x135	2	DIN 936		A 8x14	13
		DIN 960		M 8x1	13, 35	C 14x18	13
		M 8x1x82	27	M 10x1	32	A 24x32	7
		DIN 961		M 14x1,5	1, 24	DIN 7967	
		M 8x1x22	32	M 18x1,5	8	M 10x1	32, 39
		DIN 985		M 20x1,5	8	DIN 7971	
		M 8x1	26, 27	DIN 940		BZ 4,8x9,5	44
		DIN 1471		M 6x24	2	DIN 7973	
		3x20	6	M 6x26	6	BZ 4,8x13	44
		DIN 1476		M 6x28	6	S 4,8x16	29
		2x3	24	M 6x30	2	DIN 7974	
		4x6	13	M 6x32	6	B 2,9x9,5	48
		DIN 6797		M 6x35	6	DIN 9045	
		A 8,4	27	M 8x135	2	12	9
		A 13,2	19	DIN 960		DIN 72571	
		DIN 6798		M 3x9	20	1x6	46
		V 6,4	19	M 5x7	24	DIN 961	
		A 8,4	27	M 5x8	25	M 8x1x22	32
		DIN 6799		M 5x18	25, 33	DIN 985	
		2,3	31	M 6x8	7, 24	M 8x1	26, 27
		4	30	M 6x12	22, 25	DIN 1471	
		6	14, 26	M 6x15	7, 33, 45	3x20	6
		7	14	M 6x18	22	DIN 1476	
		8	14, 25, 38	M 6x20	13	2x3	24
		9	35, 37	M 7x15	26	4x6	13
		DIN 6888		M 8x15	40, 45	DIN 6797	
		3x3,7	4, 21	M 8x20	27	A 8,4	27
		3x5	4	M 8x25	40	A 13,2	19
		DIN 7338		M 8x30	27, 44	DIN 6798	
		C 3x4	12	DIN 934		V 6,4	19
		DIN 7603		M 3	20	A 8,4	27
		A 6x12	7, 13	M 4	17, 30	DIN 6799	
		A 8x14	13	M 5	7, 24, 25, 29, 43, 49	2,3	31
		C 14x18	13	M 6	7, 10, 14, 22, 25, 40, 45	4	30
		A 24x32	7	M 8	3, 13, 24, 26, 27, 32, 40	6	14, 26
		DIN 7967		M 10	35, 37	7	14
		M 10x1	32, 39	M 10x1	32, 34, 39, 43	8	14, 25, 38
		DIN 7971		DIN 935		9	35, 37
		BZ 4,8x9,5	44	M 7	36	DIN 6888	
		DIN 7973		DIN 936		3x3,7	4, 21
		BZ 4,8x13	44	M 8x1	13, 35	3x5	4
		S 4,8x16	29	M 10x1	32	DIN 7338	
		DIN 7974		M 14x1,5	1, 24	C 3x4	12
		B 2,9x9,5	48	M 18x1,5	8	DIN 7603	
		DIN 9045		M 20x1,5	8	A 6x12	7, 13
		12	9	DIN 940		A 8x14	13
		DIN 72571		M 6x24	2	C 14x18	13
		1x6	46	M 6x26	6	A 24x32	7

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
DIN 7		DIN 127		DIN 931		DIN 961	
6x6x12	13	B 3	20	M 6x35	41	M 8x1x22	32
DIN 63		B 4	18, 20, 21, 22, 39, 44	M 6x36	40	DIN 985	
M 6x15	8	B 5	18, 43	M 6x38	25	M 8x1	26, 27
DIN 84		A 6	33, 45	M 6x60	2	DIN 1471	
AM 3x6	20	B 6	45	M 6x65	2	3x20	6
AM 4x5	19, 21, 42, 43	B 8	24, 26, 27, 40, 45	M 7x52	25	DIN 1476	
AM 4x6	20, 22	B 14	1	M 8x25	24, 26	2x3	24
M 4x6	21	DIN 137		M 8x28	24, 26	4x6	13
AM 4x7	20	A 4	17, 21, 43, 44	M 8x55	27	DIN 6797	
M 4x8	18	B 4	19, 20, 30, 42	M 8x58	32	A 8,4	27
AM 4x10	39	A 5	7, 24	M 8x65	21	A 13,2	19
BM 4x42	19	B 5	19, 23, 25, 29, 49	M 8x90	26	DIN 6798	
AM 5x8	23	A 6	2, 7, 12 13, 21, 25, 26, 27	DIN 933		V 6,4	19
AM 5x12	19	B 6	7, 10, 19, 22, 24, 25, 40	M 3x9	20	A 8,4	27
M 5x18	43	B 7	25, 26	M 5x7	24	DIN 6799	
M 5x28	18	A 8	32, 44	M 5x8	25	2,3	31
M 5x34	18	B 8	13, 26, 35, 40	M 5x18	25, 33	4	30
AM 6x15	21	A 10	34	M 6x8	7, 24	6	14, 26
AM 6x20	21, 37	B 10	32, 33	M 6x12	22, 25	7	14
DIN 85		B 14	1, 24	M 6x15	7, 33, 45	8	14, 25, 38
AM 4x8	44	DIN 315		M 6x18	22	9	35, 37
AM 4x12	17	M 8	51	M 6x20	13	DIN 6888	
AM 5x12	24	DIN 433		M 7x15	26	3x3,7	4, 21
AM 6x10	19	4,3	20	M 8x15	40, 45	3x5	4
DIN 86		8,4	38	M 8x20	27	DIN 7338	
M 4x10	44	DIN 439		M 8x25	40	C 3x4	12
DIN 87		M 4	44	M 8x30	27, 44	DIN 7603	
AM 4x8	30	DIN 471		DIN 934		A 6x12	7, 13
M 5x10	6	10x1	32	M 3	20	A 8x14	13
DIN 88		12x1	38	M 4	17, 30	C 14x18	13
M 4x6	31	14x1	10	M 5	7, 24, 25, 29, 43, 49	A 24x32	7
M 4x8	31	19x1,2	10	M 6	7, 10, 14, 22, 25, 40, 45	DIN 7967	
DIN 91		DIN 472		M 8	3, 13, 24, 26, 27, 32, 40	M 10x1	32, 39
AM 4x6	21	40x1,75	8	M 10	35, 37	DIN 7971	
AM 4x8	45	42x1,75	35	M 10x1	32, 34, 39, 43	BZ 4,8x9,5	44
AM 4x10	28, 42	52x2	2	DIN 935		DIN 7973	
AM 4x15	42	DIN 551		M 7	36	BZ 4,8x13	44
M 5x10	33	M 4x8	29, 42	DIN 936		S 4,8x16	29
AM 5x10	10, 24, 28, 29, 31, 42	M 4x10	29	M 8x1	13, 35	DIN 7974	
AM 6x8	45	DIN 660		M 10x1	32	B 2,9x9,5	48
AM 6x12	45	1,7x3,5	29, 30	M 14x1,5	1, 24	DIN 9045	
AM 6x15	19, 25	1,7x7,5	29	M 18x1,5	8	12	9
AM 6x18	10, 19	3x23	49	M 20x1,5	8	DIN 72571	
DIN 94		DIN 835		DIN 940		1x6	48
1,5x15	36	M 8x35	3	M 6x24	2		
2x15	14	DIN 911		M 6x26	6		
DIN 125		10	49	M 6x28	6		
3,7	20	DIN 912		M 6x30	2		
4,3	18	M 6x12	26, 27	M 6x32	6		
6,4	14	M 6x20	7	M 6x35	6		
7,4	14			M 8x135	2		
8,4	3, 27, 51			DIN 960			
				M 8x1x82	27		



Bezeichnung

Bestell-Nr.

Anzahl

Bemerkungen

Bild-Nr.

PRIMA

III K	III	V
1		
	1	
		1
	1	1
	2	2
	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

III → 2 306 757 / 3 406 816
V → 2 213 318 / 3 463 464

III 2 306 758 / 3 406 817 →
V 2 213 319 / 3 463 465 →

Motor, vollst.

33 00 00 900

Motor, vollst.

26 00 01 900

Motor, vollst.

28 00 01 900

Bolzen für
Motorlagerung

26 31 00 023

Scheibe

26 31 00 022

Federscheibe

B 14 DIN 137

Bolzen für
Motorlagerung


26 31 01 023

Federring


B 14 DIN 127

Sechskantmutter

M 14x1,5 DIN 936



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
	1 2					
Kurbelgehäuse, vorne	33 01 00 500	1				1
Kurbelgehäuse, vorne	26 01 00 501		1	1		—
Stiftschraube	26 01 00 008	1	1	1		2
Stiftschraube	M 8x135 DIN 940	1	1	1		3
Gummitülle	33 01 00 002	1			s. Seite 18, Bild-Nr. 4	4
Kurbelgehäuse, hinten	26 01 01 502	1	1	1		5
Stiftschraube	26 01 00 008	1	1	1	M 8x177 mm	6
Stiftschraube	M 8x135 DIN 940	1	1	1	III 2 306 758 / 3 406 817 → V 2 213 614 / 3 463 729 →	7
Stiftschraube	M 6x30 DIN 940	2	2	2		8
Stiftschraube	26 01 00 011	2	2	2		9
Stiftschraube	M 6x24 DIN 940	3	3	3		10
Weitere Teile für Kurbelgehäuse, vorne						
Ring-Rillennager	125 092 820	1	1	1	20x52x15 mm	11
Radialdichtring	091 901 033	1	1	1	20x30x 7 mm	12
Paßhülse	26 01 00 004	2	2	2		13
Weitere Teile für Kurbelgehäuse, hinten						
Ring-Rillennager	125 092 820	1	1	1	20x52x15 mm	14
Sicherungsring	52x2 DIN 472	1	1	1		15
Radialdichtring	26 01 01 006	1	1	1	30x40x 7 mm	16
Paßhülse	26 01 00 004	2	2	2		17
Teile für Zusammenbau der Gehäuse						
Dichtung	26 01 00 005	1	1	1	{ Kurbelgehäuse — Zwischengehäuse 6 Befestigungsbohrungen	18
Dichtung	28 01 00 001		1	1		—
Dichtung	26 01 00 010	1	1	1	{ Kurbelgehäuse — Zwischengehäuse 8 Befestigungsbohrungen	19
Federscheibe	A 6 DIN 137	12	12	12		20
Sechskantschraube	M 6x65 DIN 931	2	2	2		21
Sechskantschraube	M 6x60 DIN 931	4	4	4		22
Satz Dichtungen	28 01 01 900	1	1	1		—



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl PRIMA			Bemerkungen	Bild-Nr.
		III K	III	V		
	1 2					
Zylinder mit Kolben	26 02 00 503	1	1			—
Zylinder mit Kolben	28 02 00 502			1		—
Zylinder	26 02 01 501	1	1		} wird nicht geliefert	—
Zylinder	28 02 01 501			1		1
Stiftschraube	M 8x35 DIN 835	2	2	2		2
Dichtung	26 02 00 010	2	2	2		3
Deckel für Luftführungskappe	—				s. Seite 23, Bild-Nr. 3	4
Zylinderauslaßkrümmer	26 02 01 009	1	1	1		5
Federring	11 10 00 752	2	2	2		6
Sechskantmutter	034 099 167	2	2	2		7
Dichtung für Zylinder	26 02 00 003	1	1	1		8
Dichtung für Zylinderkopf	26 02 00 004	1	1			—
Dichtung für Zylinderkopf	28 02 00 004			1		9
Zylinderkopf	26 02 01 005	1	1			—
Zylinderkopf	28 02 01 002			1		10
Distanzrolle	26 19 00 005	2	2	2		11
Scheibe	8,4 DIN 125	4	4	4		12
Sechskantmutter	M 8 DIN 934	4	4	4		13


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen
		PRIMA			
		III K	III	V	
Übergößen:					
Kolben	28 04 00 503			1	62,25 mm ϕ
Kolben	26 04 00 504	1	1		57,25 mm ϕ
Verdichtungsring	28 04 00 008			3	62,25 mm ϕ
Verdichtungsring	26 04 00 015	3	3		57,25 mm ϕ
Kolbenbolzen	28 04 00 006			1	
Kolbenbolzen	26 04 00 012	1	1		
Drahtsprengring	26 04 00 013	2	2	2	
Kolben	28 04 00 504			1	62,5 mm ϕ
Kolben	26 04 00 505	1	1		57,5 mm ϕ
Verdichtungsring	28 04 00 010			3	62,5 mm ϕ
Verdichtungsring	26 04 00 017	3	3		57,5 mm ϕ
Kolbenbolzen	28 04 00 006			1	
Kolbenbolzen	26 04 00 012	1	1		
Drahtsprengring	26 04 00 013	2	2	2	
Kolben	28 04 00 505			1	62,75 mm ϕ
Kolben	26 04 00 506	1	1		57,75 mm ϕ
Verdichtungsring	28 04 00 012			3	62,75 mm ϕ
Verdichtungsring	26 04 00 019	3	3		57,75 mm ϕ
Kolbenbolzen	28 04 00 006			1	
Kolbenbolzen	26 04 00 012	1	1		
Drahtsprengring	26 04 00 013	2	2	2	
Kolben	28 04 00 506			1	63 mm ϕ
Kolben	26 04 00 507	1	1		58 mm ϕ
Verdichtungsring	28 04 00 014			3	63 mm ϕ
Verdichtungsring	26 04 00 021	3	3		58 mm ϕ
Kolbenbolzen	28 04 00 006			1	
Kolbenbolzen	26 04 00 012	1	1		
Drahtsprengring	26 04 00 013	2	2	2	

① wird einzeln nicht geliefert
Kurbeltrieb einsenden


② Abmessung nach Bedarf

③ wird einzeln nicht geliefert

⑤ die Schwungscheiben für PRIMA III K und III
sind auf dem Außen- ϕ mit "X", bzw.
"III" gezeichnet.




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Kurbeltrieb	26 04 00 508	1	1			—
mit aufgepaßten Lagern						
Kurbeltrieb	28 04 00 507			1		1
mit aufgepaßten Lagern						
Ring-Rillennlager	—				s. Seite 2, Bild-Nr. 11, 14	—
①② Schwungscheibe, vorne	28 04 00 002	1	1	1		2
① Kurbelzapfen	26 04 00 005	1	1	1		3
① Anlaufscheibe	26 04 00 008	1	1	1		4
①② Zylinderrolle	16 14 00 600	46	46	46	normal 4x6 mm DIN 5402	5
①② Zylinderröle	16 14 00 600	46	46	46	+ 0,004 4x6 mm DIN 5402	—
①② Zylinderrolle	16 14 00 600	46	46	46	+ 0,002 4x6 mm DIN 5402	—
①② Zylinderrolle	16 14 00 600	46	46	46	— 0,002 4x6 mm DIN 5402	—
①② Zylinderrolle	16 14 00 600	46	46	46	— 0,004 4x6 mm DIN 5402	—
①② Zylinderrolle	16 14 00 600	46	46	46	— 0,006 4x6 mm DIN 5402	—
① Schulterring	26 04 00 007	1	1	1		6
① Pleuel	26 04 00 502	1	1	1		7
Buchse, oben	26 04 00 009	1	1	1		8
① Sprengring	26 04 00 006	1	1	1		9
① Anlaufscheibe	26 04 00 008	1	1	1		10
①③ Schwungscheibe, hinten	28 04 00 003	1	1	1		11
Scheibenfeder	3x5 DIN 6888	1	1	1		—
Scheibenfeder	3x3,7 DIN 6888	1	1	1	{ III K 2 356 320 / 3 426 372 → III 2 307 407 / 3 407 626 → V 2 216 119 / 3 466 273 →	—
Kolben mit Zylinder	26 02 00 503	1	1			—
Kolben mit Zylinder	28 02 00 502			1		—
③ Kolben	26 04 00 503	1	1		57 mm ϕ	—
③ Kolben	28 04 00 501			1	62 mm ϕ	12
Verdichtungsring	26 04 00 010	3	3		57 mm ϕ	—
Verdichtungsring	28 04 00 004			3	62 mm ϕ	13
Kolbenbolzen	26 04 00 012	1	1			—
Kolbenbolzen	28 04 00 006			1		14
Drahtsprengring	26 04 00 013	2	2	2		15




Getriebe

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Getriebe mit Zwischengehäuse und Hinterachsantrieb	33 10 00 902	1				—
Getriebe mit Zwischengehäuse und Hinterachsantrieb	26 10 00 904		1		→ 2 306 757 / 3 406 816 wird nicht geliefert 26 10 01 904 bestellen	—
Getriebe mit Zwischengehäuse und Hinterachsantrieb	26 10 01 904		1		2 306 758 / 3 406 817 →	—
Getriebe mit Zwischengehäuse und Hinterachsantrieb	28 10 00 901			1	→ 2 213 613 / 3 463 728 wird nicht geliefert 28 10 01 901 bestellen	—
Getriebe mit Zwischengehäuse und Hinterachsantrieb	28 10 01 901			1	2 213 614 / 3 463 729 →	—
Zwischengehäuse	33 10 00 901	1				1
Zwischengehäuse	26 10 00 902		1	1	mit 6 Befestigungsbohrungen	—
Zwischengehäuse	26 10 01 902		1	1	mit 8 Befestigungsbohrungen	—
Radialdichtring	091 901 033	1	1	1	20x30x7 mm	2
Ring-Rillenlager	011 055 770	1	1	1	15x35x11 mm	3
Halteplatte für Ring-Rillenlager	26 10 00 084	1	1	1		4
Senkschraube	M 5x10 DIN 87	2	2	2		5
Scheibe	26 10 00 016	1	1	1	16x25,90x0,80 mm	6
Lagerring	26 10 00 015	1	1	1		7
Getriebegehäuse	33 10 00 501	1				8
Getriebegehäuse	26 10 00 505		1	1		—
Getriebegehäuse	26 10 01 505		1	1		—
Abdeckring	26 10 00 131	1	1	1	} für Reparatur	—
Kegelkerbstift	3x20 DIN 1471	1	1	1		—
Buchse	33 10 00 030	1				9
Gewindestift	33 10 00 027	1				10
Buchse	26 10 00 003	1	1	1		11
Scheibe	26 10 00 016	1	1	1	16x25,90x0,80 mm	12
Lagerring für Antriebswelle	26 10 00 015	1	1	1		13
Buchse	33 10 00 006	1				14
Dichtring	33 10 00 028	1				15
Stiftschraube	M 6x28 DIN 940	5				16
Stiftschraube	M 6x26 DIN 940		4	4		—
Stiftschraube	M 6x35 DIN 940	2				17
Stiftschraube	M 6x32 DIN 940		2	2		—
Stiftschraube für Schutzblech	26 10 00 114		1	1		—
Entlüfterstutzen	26 10 00 078	1	1	1		18
Puffer	33 10 00 034	1				19
Paßhülse	26 01 00 004	2	2	2		20
Dichtung für Getriebegehäuse	33 10 00 023	1				21
Dichtung für Getriebegehäuse	26 10 00 069		1	1		—




Bezeichnung						Bestell-Nr.	Anzahl	PRIMA		Bemerkungen	Bild-Nr.
	1	2	3	4	5		III K	III	V		
Federscheibe	-	-	-	-	-	B 6 DIN 137		24	24		—
Sechskantmutter	-	-	-	-	-	M 6 DIN 934		12	12		—
Federscheibe	-	-	-	-	-	B 6 DIN 137	28	26	26		22
Sechskantmutter	-	-	-	-	-	M 6 DIN 934	14	13	13		23
Scheibe	-	-	-	-	-	11 53 00 002	1	1	1		24
Federring	-	-	-	-	-	11 01 00 751	1	1	1		25
Zylinderschraube	-	-	-	-	-	M 6x20 DIN 912	1	1	1		26
Verschlußschraube	-	-	-	-	-	40 01 00 163	2	2	2		27
Dichtring	-	-	-	-	-	A 24x32 DIN 7603	2	2	2		28
Deckel für Bremsbetätigung	-	-	-	-	-	26 10 00 065		1	1	III → 2 306 757 / 3 406 816 V → 2 213 613 / 3 463 728	—
Deckel für Bremsbetätigung	-	-	-	-	-	26 10 00 128	1	1	1	III 2 306 758 / 3 406 817 → V 2 213 614 / 3 463 729 →	29
Federscheibe	-	-	-	-	-	A 5 DIN 137	2	2	2		30
Sechskantmutter	-	-	-	-	-	M 5 DIN 934	1	1	1		31
Deckel für Antriebsgehäuse	-	-	-	-	-	26 10 00 519	1	1	1		32
Dichtring	-	-	-	-	-	A 6x12 DIN 7603	1	1	1		33
Scheibe	-	-	-	-	-	26 10 00 077	1	1	1		34
Sechskantschraube	-	-	-	-	-	M 6x8 DIN 933	1	1	1		35
Dichtung für Deckel	-	-	-	-	-	26 10 00 067	1	1	1		36
Federscheibe	-	-	-	-	-	A 6 DIN 137		12	12	III → 2 306 757 / 3 406 816 V → 2 213 613 / 3 463 728	—
Sechskantschraube	-	-	-	-	-	M 6x15 DIN 933		6	6		—
Federscheibe	-	-	-	-	-	A 6 DIN 137		2	2		—
Sechskantmutter	-	-	-	-	-	M 6 DIN 934		1	1		—
Federscheibe	-	-	-	-	-	A 6 DIN 137	14	14	14	III 2 306 758 / 3 406 817 → V 2 213 614 / 3 463 729 →	37
Sechskantschraube	-	-	-	-	-	M 6x15 DIN 933	7	7	7		38




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Hinterachsantrieb						
Nadellager	26 10 00 079	1	1	1	INA-NK 30x20	39
Sicherungsring	40x1,75 DIN 472	1	1	1		40
Abdichtungsring	26 10 00 110	1	1	1		41
Radialdichtring	26 01 00 006	1	1	1	30x40x7 mm	42
Hinterachse	26 10 00 510	1	1	1	L = 174 mm	43
Zwischenring	26 10 00 080	1	1	1		44
Ring-Schräglager	26 10 00 601	1	1	1	25x52x20,6 mm	45
Haltescheibe	26 10 00 048	1	1	1		46
Senkschraube	M 6x15 DIN 63	4	4	4		47
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 155	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,40 mm	48
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 042	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,50 mm	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 154	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,55 mm	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 043	n. B.	n. B.	n. B.	V → 2 213 613 / 3 463 728 25x34x0,60 mm	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 149	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,65 mm	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 044	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,70 mm	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 150	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,75 mm	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 045	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,80 mm	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 046	n. B.	n. B.	n. B.	25x34x0,90 mm	—
① Tellerrad mit Antriebswelle und Lager	28 10 00 900			1	7/29 Z	49
① Tellerrad mit Antriebswelle und Lager	26 10 00 903		1		6/29 Z 2 306 758 / 3 406 817 →	—
① Tellerrad mit Antriebswelle und Lager	33 10 00 900	1			6/29 Z	—
Sicherungsscheibe	26 52 00 007	1	1	1		50
Scheibe	26 10 00 081	1	1	1		51
Sechskantmutter	M 20x1,5 DIN 936	1	1	1		52
Hinterachse	28 10 00 501			1	L = 206 mm	—
Zwischenring	26 10 00 080			1	s. Bild-Nr. 44	—
Ring-Schräglager	26 10 00 601			1	s. Bild-Nr. 45	—
Haltescheibe	26 10 00 048			1	s. Bild-Nr. 46	—
Senkschraube	M 6x15 DIN 63			4	s. Bild-Nr. 47	—
Einstellscheibe für Tellerrad	26 10 00 125			n. B.	22,1x34x0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90 mm	53
Anlaufscheibe	26 10 00 124			1	V 2 213 614 / 3 463 729 →	54
① Tellerrad mit Abtriebswelle und Lager	28 10 01 900			1	7/29 Z	55
Kugel	11 55 00 601			3	10 mm ∅	56
Mitnehmerplatte	26 10 00 122			1		57
Schnorr-Tellerfeder	26 10 00 126			6		58
Mitnehmernabe	26 10 00 123			1		59
Sicherungsscheibe	26 10 00 127			1		60
Sechskantmutter	M 18x1,5 DIN 936			1		61

① wird nur zusammen mit Abtriebswelle und Lager, s. Seite 9, Bild-Nr. 76, geliefert.




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
	1 2 3 4 5 6 7 8 9					
Getriebe						
Hauptwelle	26 10 02 018	1	1	1	11 Z { IIIK 2 353 424 / 3 423 442 → III 2 307 347 / 3 407 626 → V 2 215 969 / 3 466 041 →	62
Scheibe	012 098 209	n. B.	n. B.	n. B.	15,2x22x0,20; 0,30; 0,50 mm	63
Sprengring	26 10 00 032	1	1	1		64
Haltering	26 10 00 031	1	1	1		65
Anlaufscheibe	26 10 00 034	2	2	2	16x19,7x0,80 mm	66
Sicherungsring	26 10 02 074	1	1	1		67
Zahnrad	26 10 01 021	1	1	1	16 Z { → IIIK 2 353 423 / 3 423 441 → III 2 307 346 / 3 407 625 → V 2 215 968 / 3 466 040 für Blechdurchführung	68
Zahnrad	26 10 02 021	1	1	1	16 Z { → IIIK 2 353 424 / 3 423 442 → → III 2 307 347 / 3 407 626 → → V 2 215 969 / 3 466 041 → für Schmiededurchführung	—
Schieberad	26 10 01 020	1	1	1	20 Z	69
Distanzscheibe	26 10 01 028				12x18,5x2,00 mm	70
Distanzscheibe	26 10 00 133				12x18,5x2,10 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 134				12x18,5x2,20 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 135				12x18,5x2,30 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 136				12x18,5x2,40 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 137	n. B.	n. B.	n. B.	12x18,5x2,50 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 138				12x18,5x2,60 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 139				12x18,5x2,70 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 140				12x18,5x2,80 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 141				12x18,5x2,90 mm	—
Distanzscheibe	26 10 00 142				12x18,5x1,00 mm	—
Zahnrad	26 10 02 019	1	1	1	23 Z { → IIIK 2 353 423 / 3 423 441 → III 2 307 346 / 3 407 625 → V 2 215 968 / 3 466 040 für Blechdurchführung	71
Zahnrad	26 10 01 019	1	1	1	23 Z { → IIIK 2 353 424 / 3 423 442 → → III 2 307 347 / 3 407 626 → → V 2 215 969 / 3 466 041 → für Schmiededurchführung	—
Sprengling, innen	26 10 01 023	1	1	1		72
Distanzring	26 10 00 147	n. B.	n. B.	n. B.	14,9x12x0,50 mm	73
Nadelkäfig	19 05 00 055	1	1	1	INA-K 15/13	74
Sprengring	12 DIN 9045	1	1	1		75
Abtriebswelle mit Tellerrad und Lager	33 10 00 900	1				76
Abtriebswelle mit Tellerrad und Lager	26 10 00 903		1		2 306 758 / 3 406 817 →	—
Abtriebswelle mit Tellerrad und Lager	28 10 00 900			1	→ 2 213 613 / 3 463 728	—
Abtriebswelle mit Tellerrad und Lager	28 10 01 900			1	2 213 614 / 3 463 729 →	—
Einstellscheibe	26 10 00 037				40,5x46,9x0,50 mm	77
Einstellscheibe	26 10 00 038				40,5x46,9x0,60 mm	—
Einstellscheibe	26 10 00 039	n. B.	n. B.	n. B.	40,5x46,9x0,70 mm	—
Einstellscheibe	26 10 00 040				40,5x46,9x0,80 mm	—
Einstellscheibe	26 10 00 041				40,5x46,9x0,90 mm	—
Ring-Schräglager	26 10 00 600	1	1	1	20x47x20,60 mm	78



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl PRIMA			Bemerkungen	Bild-Nr.
		III K	III	V		
Flansch für Ring-Schräglager	26 10 00 047	1	1	1		79
Linsensenkschraube	AM 6x18 DIN 91	5	5	5		80
Zahnrad	26 10 00 007	1	1	1	27 Z	81
Sicherungsblech	26 10 00 009	1	1	1		82
Sechskantmutter	26 10 00 008	1	1	1		83
Zahnrad	26 10 01 011	1	1	1	32 Z	84
Buchse	26 10 00 010	1	1	1		85
Anlaufscheibe	26 10 00 083				2,50 mm	86
Anlaufscheibe	26 10 00 115				2,70 mm	—
Anlaufscheibe	26 10 00 143	n. B.	n. B.	n. B.	2,90 mm	—
Anlaufscheibe	26 10 01 116				3,10 mm	—
Anlaufscheibe	26 10 00 144				3,30 mm	—
Sicherungsring	19x1,2 DIN 471	1	1	1		87
Schieberad	26 10 01 012	1	1	1	36 Z	88
Anlaufscheibe	26 10 00 017				15x24x3,50 mm	89
Anlaufscheibe	26 10 01 119				15x24x3,70 mm	—
Anlaufscheibe	26 10 00 145	n. B.	n. B.	n. B.	15x24x3,90 mm	—
Anlaufscheibe	26 10 01 120				15x24x4,10 mm	—
Anlaufscheibe	26 10 00 146				15x24x4,30 mm	—
Zahnrad	26 10 01 501		1	1	41 Z	90
Buchse	26 10 00 014		1	1		91
Nadelkäfig	19 05 00 055	1	1	1	INA-K 15/13	92
Feder für Startrad	33 10 00 011	1				93
Startrad	33 10 00 509	1			14 Z	94
Zahnrad	33 10 01 505	1			41 Z	95
Anlaufscheibe	082 810 012	1				96
Sicherungsring	14x1 DIN 471	1				97
Startsegment	33 10 01 022	1			→ 2 357 201 / 3 426 608	98
Startsegment	33 10 02 022	1			2 357 202 / 3 426 609 →	—
Kickstarterwelle	33 10 00 018	1				99
Rückholfeder	33 10 00 029	1				100
Startkurbel	33 10 00 508	1				101
Kurbelkeil	33 10 00 025	1				102
Federscheibe	B 6 DIN 137	2				103
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1				104
Gummi für Startkurbel	33 10 00 031	1				105
Zwischenscheibe	11 39 00 029	1				106
Linsensenkschraube	AM 5x10 DIN 91	1				107


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Teile für Kupplungsbetätigung						
Kugel	—	1	1	1		—
Druckstange	—	1	1	1		—
Druckbolzen	—	1	1	1		—
Kupplungshebel	—	1	1	1		—
Lasche	—	1	1	1		—
Lagerbolzen	—	1	1	1	Abbildungen s. Seite 12 Bild-Nr. 17-28	—
Scheibe	—	1	1	1	6,4x10x1 mm	—
Federsicherung	—	1	1	1		—
Rückzugfeder	—	1	1	1		—
Schnurring	—	1	1	1		—
Federscheibe	—	2	2	2		—
Schraube	—	1	1	1		—

① wird nur zusammen mit Tellerrad geliefert (s. Seite 8, Bild-Nr. 49)



Kupplung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Kupplung	—				(IIIK 2 350 001 / 3 420 001 → III 2 306 758 / 3 406 817 → V 2 213 614 / 3 463 729 →	—
Kupplungskorb	26 13 00 519	1	1	1		1
Sicherungsscheibe	26 13 01 008	1	1	1		2
Sechskantmutter	26 13 00 062	1	1	1		3
Kupplungsfeder	26 13 00 074	1	1	1		4
Andrucklamelle	26 13 00 520	1	1	1		5
Kupplungsscheibe	26 13 00 521	1	1	1		6
Kupplungsbelagscheibe	26 13 00 071	2	2	2		7
Niet für Kupplungsbelag	C 3x4 DIN 7338	12	12	12		8
Verschußlamelle	26 13 00 072	1	1	1		9
Sicherungsring	26 13 00 073	1	1	1		10
Druckstück	26 13 00 024	n. B.	n. B.	n. B.	L = 58,5 mm	11
Druckstück	26 13 00 022	n. B.	n. B.	n. B.	L = 59 mm	—
Druckstück	26 13 00 087	n. B.	n. B.	n. B.	L = 59 mm (Teller 1 mm stark)	—
Druckstück	26 13 00 088	n. B.	n. B.	n. B.	L = 59,5 mm	—
Druckstück	26 13 00 023	n. B.	n. B.	n. B.	L = 60 mm	—
Druckstück	26 13 00 086	n. B.	n. B.	n. B.	L = 60 mm (Teller 1 mm stark)	—
Druckstück	26 13 00 083	n. B.	n. B.	n. B.	L = 60,5 mm	—
Druckstück	26 13 00 079	n. B.	n. B.	n. B.	L = 61 mm	—
Druckstück	26 13 00 080	n. B.	n. B.	n. B.	L = 62 mm	—
Sechskantmutter	26 13 00 523	1	1	1		12
Radialdichtring	26 13 00 025	1	1	1		13
Dichtungsscheibe	26 13 00 082	1	1	1		14
Sicherungsblech	26 13 00 078	1	1	1		15
Mitnehmer	26 13 01 522	1	1	1		16
Teile für Kupplungsbetätigung						
Kugel	024 049 962	1	1	1	5 mm ϕ	17
Druckstange	26 13 00 015	1	1	1		18
Druckbolzen	26 13 00 017	1	1	1		19
Kupplungshebel	26 13 00 506	1	1	1		20
Lasche	26 53 00 013	1	1	1		21
Lagerbolzen	16 53 00 010	1	1	1		22
Scheibe	11 53 00 002	1	1	1	6,4x10x1 mm	23
Federsicherung	11 53 00 819	1	1	1		24
Rückzugfeder	26 13 00 046	1	1	1		25
Schnurring	26 13 00 020	1	1	1		26
Federscheibe	A 6 DIN 137	2	2	2		27
Schraube	081 802 047	1	1	1		28



Bezeichnung

Bestell-Nr.

Anzahl


Bemerkungen

Bild-Nr.


PRIMA

Schaltung

		PRIMA				
		III K	III	V		
Schaltgabel für Hauptwelle	26 14 00 509	1	1	1	für Blechausführung IIIK → 2 353 423 / 3 423 441 III → 2 307 346 / 3 407 625 V → 2 215 968 / 3 466 040	1
Schaltgabel für Abtriebswelle	26 14 00 510	1	1	1		2
Schaltgabel für Hauptwelle	26 14 01 029	1	1	1		—
Schaltgabel für Abtriebswelle	26 14 01 030	1	1	1	für Schmiedeaussführung IIIK 2 353 424 / 3 423 442 → III 2 307 347 / 3 407 626 → V 2 215 969 / 3 466 041 →	—
Stange für Schaltgabel	26 14 00 032	1	1	1		3
Schaltzscheibe	26 14 00 501	1	1	1		4
Schaltswinge	26 14 00 503	1	1	1		5
Schaltklinke	26 14 00 502	2	2	2		6
Lagerbolzen für Schaltklinke	26 14 00 005	2	2	2		7
Sicherungsblech	26 14 00 010	1	1	1		8
Halbrundkerbnagel	4x6 DIN 1476	1	1	1		9
Feder für Schaltklinke	26 14 00 006	1	1	1		10
Ringdichtung	26 14 00 033	1	1	1		11
Deckel für Schaltung	26 10 00 517	1	1	1		12
Auslinkblech	26 14 00 009	1	1	1		13
Exzenterbolzen	26 14 00 011	1	1	1		14
Dichtring	A 8x14 DIN 7603	1	1	1		15
Scheibe	041 404 134	1	1	1	8,1x15x0,50 mm	16
Federscheibe	B 8 DIN 137	2	2	2		17
Sechskantmutter	M 8x1 DIN 936	1	1	1		18
Rückholfeder für Schaltschwinge	26 14 00 012	1	1	1		19
Zentrierring	26 10 00 118	1	1	1		20
Dichtung für Deckel	26 10 00 073	1	1	1		21
Zylinderstift	6x6x12 DIN 7	2	2	2		22
Dichtring	A 6x12 DIN 7603	4	4	4		23
Scheibe	26 10 00 077	4	4	4	6,2x12x0,50 mm	24
Federscheibe	A 6 DIN 137	4	4	4		25
Sechskantschraube	M 6x20 DIN 933	4	4	4		26
Schalthebel	26 14 00 027	1	1	1		27
Buchse für Schalthebel	26 14 00 028	1	1	1		28
Federscheibe	B 8 DIN 137	2	2	2		29
Sechskantmutter	M 8 DIN 934	1	1	1		30
Arretierungsstift	26 14 00 034	1	1	1		31
Feder für Arretierungsstift	26 14 00 035	1	1	1		32
Dichtring	C 14x18 DIN 7603	1	1	1		33
Aufnahme für Arretierung	26 14 00 053		1	1	III → 2 307 346 / 3 407 625 V → 2 215 968 / 3 466 040	34
Aufnahme für Arretierung	26 14 01 053	1	1	1		—



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
	1 2					
Schaltwippe	26 14 00 507	1	1	1		1
Gummischutzauflage, blau	26 14 00 054	2	2	2	Farbe angeben	2
Buchse	26 14 00 048	2	2	2		3
Bolzen	26 14 00 023	1	1	1		4
Sicherungsscheibe	8 DIN 6799	2	2	2		5
Schaltstange, vorne	26 14 00 511	1	1	1		6
Lagerbuchse	26 14 00 047	2	2	2		7
Scheibe	7,4 DIN 125	3	3	3		8
Sicherungsscheibe	6 DIN 6799	2	2	2		9
Zwischenhebel	26 14 00 512	1	1	1		10
Buchse	26 14 00 028	1	1	1		11
Buchse	26 14 00 048	2	2	2		12
Scheibe	26 14 00 051	1	1	1	10,3x16x1 mm	13
Sicherungsscheibe	7 DIN 6799	1	1	1		14
Schaltstange hinten, kompl.	26 14 00 504	1	1	1		15
Schaltstange hinten	26 14 00 515	1	1	1		16
Sicherungsblech	26 14 00 014	1	1	1		17
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1	1	1		18
Einstellmutter	11 53 00 844	1	1	1		19
Sechskantmutter (Linksgewinde)	11 53 00 730	1	1	1		20
Schaltstange, vorne	26 14 00 516	1	1	1		21
Sicherungsblech	26 14 00 014	1	1	1		22
Scheibe	6,4 DIN 125	2	2	2		23
Splint	2x15 DIN 94	2	2	2		24



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Schrägdüsenstartvergaser Bing 1/22/105	26 16 00 508	1	1			—
Schrägdüsenstartvergaser Bing 1/24/112	28 16 01 501			1	2 206 068 3 456 234 →	—
Vergasergehäuse	26 16 00 900	1	1			—
Vergasergehäuse	28 16 00 900			1		1
Abschlußschraube	071 716 917	1	1	1		2
Dichtring	071 716 927	1	1	1		3
Nadeldüse	071 716 921			1	→ 2 206 067 / 3 456 233	—
Nadeldüse	26 16 00 901	1	1	1		4
Düsenhalter	071 716 920	2	2	2		5
Dichtring	071 716 926	2	2	2		6
Abschlußschraube	28 16 00 909	1	1	1		7
Dichtring	28 16 00 913	1	1	1		8
①④ Hauptdüse	011 105 713			1	→ 2 206 067 / 3 456 233	—
①④ Hauptdüse	11 16 00 909	1	1	1		9
②② Leerlaufdüse	011 105 713	1	1	1		10
③④ Startdüse	011 105 713	1	1	1		11
Luftregulierschraube	071 716 918	1	1	1		12
Feder	071 716 919	1	1	1		13
Schraube	031 109 330	1	1	1		14
Mutter	021 106 451	1	1	1		15
Schwimmer	24 16 00 900	1	1	1		16
Schwimmernadel	031 109 336	1	1	1		17
Dichtring	16 16 00 917	1	1	1		18
Verschlußschraube	28 16 00 906	1	1	1		19
Schwimmergehäusedeckel	28 16 00 904	1	1	1		20
Befestigungsschraube	021 106 450	2	2	2		21
Gasschieber	28 16 00 902	1	1	1		22
Düsennadel	071 716 922	1	1	1		23
Klemmbügel	071 716 923	1	1	1		24
Schieberfeder	121 110 084	1	1	1		25
Deckelplatte	28 16 00 901	1	1	1		26
Deckelverschraubung	121 110 087	1	1	1		27

