

Bezeichnung

Bestell-Nr.

Anzahl

Bemerkungen

Bild-Nr.

PRIMA

1 2 3

III K	III	V
1		
1		
	1	1
1	1	
		1
3	3	3
1	1	1
3	3	3
i	1	1
1	1	1
1	1	1
	1	1
4	4	4
4	2	2
4	2	2
1	1	1
1	1	1
4	4	4
2	2	2
1	1	1
1	1	1
10	10	10
6	6	6
	1	1
4	4	4
4	4	4
24	24	24
12	12	12
1		
1		
1		
1		
	1	1
	1	1
	1	1
	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

nur für England, auf Wunsch


→ III 2 306 757 / 3 406 816
→ V 2 213 613 / 3 463 728

→ III K 2 366 688 / 3 436 818
schwarz

→ III 2 306 757 / 3 406 816
→ V 2 213 318 / 3 463 464
beige

III K 2 366 689 / 3 436 919 →
III 2 306 758 / 3 406 817 →
V 2 213 319 / 3 463 465 →
beige


s. Seite 24, Bild-Nr. 32



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Seitenteil, links	26 39 00 501	1	1	1		1
o Typzeichen	11 39 02 001		1	1		2
o Halbrundniet	1,7x3,5 DIN 660		2	2		—
o Lagerbüchse	26 39 00 064	2	2	2		3
① o Profilleiste	33 39 00 007	1			III K → 2 366 688 / 3 436 818 s. Bild-Nr. 4	—
o Profilleiste	26 39 00 073	1	1	1	III K 2 366 689 / 3 436 819 →	4
Abschluß-Klemmhülse, links	26 39 00 126	1	1	1		—
① Leiste, links vorne	26 39 00 513		1	1		5
① Leiste, links hinten	26 39 00 515		1	1		6
① Federscheibe	B 4 DIN 137		6	6		7
① Sechskantmutter	M 4 DIN 934		6	6		8
Seitenteil, rechts	26 39 01 502	1	1	1		9
o Typzeichen	11 39 02 001		1	1		—
o Halbrundniet	1,7x3,5 DIN 660		2	2		—
o Lagerbüchse	26 39 00 064	2	2	2		10
① o Profilleiste	33 39 00 007	1			III K → 2 366 688 / 3 436 818 s. Bild-Nr. 11	—
o Profilleiste	26 39 00 073	1	1	1	III K 2 366 689 / 3 436 819 →	11
Abschluß-Klemmhülse, rechts	26 39 00 125	1	1	1		—
① Leiste, rechts vorne	26 39 00 514		1	1		—
① Leiste, rechts hinten	26 39 00 516		1	1		—
① Federscheibe	B 4 DIN 137		6	6		—
① Sechskantmutter	M 4 DIN 934		6	6		—
Verschlußschraube	26 32 00 508		2	2	} wird nicht geliefert Ersatz: s. Bild-Nr. 12-15	—
Verschlußklammer	26 32 00 042		2	2		—
Doppelfederring	16 93 00 042		2	2	} → III 2 306 757 / 3 406 816 → V 2 213 318 / 3 463 464	—
Gummielinge	26 32 00 052		2	2		—
Distanzrohr	26 32 00 053		2	2		—
Sicherungsscheibe	4 DIN 6799		2	2		—
Seitenblechverschluß	26 39 00 524	2	2	2		12
o Halteplatte	26 39 00 113	4	4	4	} III 2 306 758 3 406 817 → V 2 213 319 3 463 465 →	13
o Senkschraube	AM 4x8 DIN 87	8	8	8		14
o Begrenzungsklotz	26 39 00 117	2	2	2		15
Verschlußstopfen	33 39 00 015	n. B.			anstelle der Zierleisten	—

① wird bei Prima III KL auf Wunsch geliefert

o gleiche Teile für links und rechts



Bezeichnung Bestell-Nr. Anzahl Bemerkungen Bild-Nr.

PRIMA

1 2

● Armaturenkasten

33 40 00 900

III K

III

V

nur für England, auf Wunsch —

Armaturenkasten

26 40 00 900

1

1

1

Handtaschenhaken

26 40 00 503

1

1

1

2

Linsensenkschraube

M 4x8 DIN 88

3

3

3

3

Profilleiste

26 40 00 014

1

1

1

4

Kabeltülle

16 81 00 009

2

2

1

5

Linsensenkschraube

AM 5x10 DIN 91

2

2

2

6

Zwischenscheibe

11 39 00 029

2

2

2

7

Abdeckblech

26 40 00 504

1

1

8

Schieber

26 40 00 018

1

1

9

Blattfeder

26 40 00 019

1

1

10

Sicherungsscheibe

2,3 DIN 6799

1

1

11

Linsenschraube


M 4x6 DIN 88

1


1

12




● III K nur für England,
auf Wunsch




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Federgabel, vollst.	33 41 00 500	1	1	1		1
Federgabel	33 41 00 501	1	1	1		2
Ring für Fettkammer	11 41 00 052	1	1	1		3
Lagerkonus	11 41 00 053	1	1	1		4
Vorderradschwinge	33 41 00 505	1	1	1		5
Lagerbüchse	19 41 01 012	4	4	4		6
Lagerbüchse	19 41 00 025	1	1	1		7
Federscheibe	A 8 DIN 137		4	4		—
Sechskantschraube	M 8x1x22 DIN 961		2	2		—
Abstandsbuchse	26 41 00 013	2	2	2		10
Abdeckkappe	26 41 00 015	4	4	4		11
Lagerschraube	26 41 00 014	2	2	2		12
Federscheibe	B 10 DIN 137	4	4	4		13
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 936	2	2	2		14
Vorderradfederung	—					—
Stoßdämpfer	26 41 00 517	1	1	1		15
Büchse für Federauflage	26 41 00 046	1	1	1	III 2 312 471 / 3 412 617 → V 2 219 959 / 3 469 903 →	15a
Tasse für Federauflage	26 41 00 034	1	1	1		15b
Schutzschlauch	26 41 00 035	1	1	1		16
Vorderradfeder	26 41 00 036	1	1	1		17
Schutzrohr	26 41 00 038	1	1	1		18
Schnurring	26 56 00 039	1	1	1		19
Mutter	26 41 00 037	1	1	1		20
Gummiring	26 41 00 039	2	2	2		21
Distanzbuchse	26 41 00 041	1	1	1		22
Scheibe	26 41 00 040	1	1	1		23
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 934	1	1	1		24
Sicherungsmutter	M 10x1 DIN 7967	1	1	1		25
Lagerbolzen	19 41 00 027	1	1	1		26
Sicherungerring	10x1 DIN 471	1	1	1		27
Lagerrohr	33 41 00 012	1	1	1		27a
Stoßdämpfer	33 41 00 013	1	1	1		27b
Sechskantschraube	M 8x58 DIN 931	1	1	1		27c
Federscheibe	A 8 DIN 137	2	2	2		27d
Sechskantmutter	M 8 DIN 934	1	1	1		27e
Teile für Lagerung						
Kugel	035 052 368	23	23	23		28
Kugel	11 41 00 780	35	35	35		29
Lagerring	11 41 00 841	1	1	1		30
Sicherungsscheibe	26 41 00 070	1	1	1		—
Einstellmutter	11 41 00 842	1	1	1		31




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Lenker mit Armaturen	33 43 00 501	1				—
Lenker mit Armaturen	26 43 00 502		1	1		1
Lenker	26 43 00 507	1				—
Lenker	26 43 00 500		1	1		2
Kupplungshebel	19 43 00 007	1	1	1		3
Bremshebel	19 43 00 008	1	1	1		4
Abstandshülse	19 43 00 009	2	2	2		5
Scheibe	041 404 134	2	2	2	8,1x15x0,5 mm	6
Tellerfeder	19 43 00 010	2	2	2		7
Sechskantschraube	M 5x18 DIN 933	2	2	2		8
Profilplatte, rechts	19 43 00 020	1	1	1		9
Vergaserdrehgriff	19 43 00 505	1	1	1		—
Gehäuse für Drehgriff	19 43 00 011	1	1	1		10
B...sfeder	074 743 605	1	1	1		11
Regulierschraube	074 743 618	1	1	1		—
Gewindestift	19 43 00 900	1	1	1		12
Gleitstein	024 106 412	1	1	1		13
Griffrohr	024 106 411	1	1	1		14
Überzug	024 104 768	1	1	1		—
Abschlußkappe	11 44 00 923	1	1	1	17 mm Ø	15
Linsensenkschraube	M 5x10 DIN 91	1	1	1		16
Profilplatte, links	19 43 00 019	1	1	1		17
Ablendschalter	—				s. Seite 42, Bild-Nr. 12	—
Festgriff	024 102 006	1	1	1		18
Lenkerträger	26 43 00 501		1	1		19
Tasse für Dämpfer	26 43 00 007		4	4		20
Dämpfer	26 43 00 505		4	4		21
Federring	A 6 DIN 127		4	4		22
S...kantschraube	M 6x15 DIN 933		4	4		23
Federscheibe	B 10 DIN 137	1	1	1		24
Sechskantschraube	19 43 00 015	1	1	1		25
Gummiunterlage	19 43 00 016	1	1	1		26
Abdeckkappe	11 43 00 506	1	1	1		27



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Seilzug für Kupplung	26 44 00 501	1	1	1		1
Stellschraube	19 44 00 014	1	1	1		2
Sternmutter	19 44 00 013	1	1	1		3
Seilzug für Start	26 16 00 506	1	1	1		4
Mutter	26 16 00 030	1	1	1		5
Halter für Seilzug	11 16 00 028	1	1	1	● III K nur für England, auf Wunsch	6
Federscheibe	A 10 DIN 137	1	1	1		7
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 934	1	1	1		8
Knopf für Führungsstück	40 63 00 070	1				—
Knopf für Führungsstück	11 16 03 017	1	1	1	● III K nur für England, auf Wunsch	9
Seilzug für Handbremse	26 44 00 500		1	1		10
Seilzug für Handbremse	33 44 01 500	1			2 353 877 / 3 423 948 →	10a
Stellschraube	19 44 00 014	1	1	1		11
Sternmutter	19 44 00 013	1	1	1		12
Schutzschlauch	26 44 00 008		1	1		13
Faltenbalg	33 44 00 900	1			2 353 877 / 3 423 948 →	13a
Gummitülle	11 44 00 032	1	1	1		14
Seilzug für Vergaser	26 44 00 502	1	1	1		15
Seilzug für Fußbremse	—				s. Seite 38, Bild-Nr. 9, 18	—



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Rad, vollst. mit Bremse ohne Bereifung	26 51 00 515		1	1		—
Rad, vollst. mit Bremse ohne Bereifung	33 51 01 501	1			2 353 877 / 3 423 948 →	—
Scheibenrad	26 51 00 504	1	1	1		1
Schlauch	3,50 — 10"	1	1	1	} wird nicht geliefert	—
Reifen	3,50 — 10"	1	1	1		—
Federring	26 51 00 047	3	3	3		2
Sechskantmutter	M 10 DIN 934	3	3	3		3
Nabenkörper, vollst.	26 51 00 516	1	1	1		—
Nabenkörper	26 51 00 501	1	1	1		4
Ring-Rillenlager	24 01 00 510	1	1	1	20x42x12 mm	5
Sicherungsring	42x1,75 DIN 472	1	1	1		6
Lagerrohr	19 51 00 014	1	1	1		7
Lagerrohr	19 51 00 012	1	1	1		8
Ring-Rillenlager	24 01 00 510	1	1	1	20x42x12 mm	9
Scheibe	19 51 00 047	1	1	1	20x30x1,5 mm	10
Dichtring	085 852 060	1	1	1	28x42x8 mm	11
Dichtring	085 851 033	1	1	1	32x42x10 mm	12
Ring für Dichtung	19 51 00 015	1	1	1		13
Bremsscheibe, vollst.	19 51 00 510		1	1		14
⊙ Bremsscheibe, vollst.	33 51 01 507	1			2 353 877 / 3 423 948 →	14a
Bremsscheibe	19 51 00 516		1	1		15
Bremsscheibe	33 51 01 508	1			2 353 877 / 3 423 948 →	15a
Lagerbuchse	085 851 055		1	1		16
Buchse	33 51 00 016	1				16a
Bremsbacke	19 51 00 511	2	2	2		17
Bremsbelag	19 51 00 010	2	2	2		18
Zugkabel	075 752 027	12	12	12		19
Rückzugfeder	11 52 00 870	2	2	2		20
Sicherungsscheibe	9 DIN 6799	1	1	1		21
Bremsschlüssel	19 51 00 515	1	1	1		22
Bremshebel	19 51 00 504	1	1	1		23
Gummiring	025 104 154	1	1	1		24
Federscheibe	B 8 DIN 137	2	2	2		25
Sechskantmutter	M 8x1 DIN 936	1	1	1		26
Lagerbuchse	19 51 01 013	1	1	1		27
Abdeckkappe	085 851 052		1	1		28
Tachometerantrieb	19 51 00 512	1	1	1		29
Achse für Vorderrad	19 51 00 021		1	1	L = 178 mm → III 2 312 470 / 3 412 616 → V 2 219 958 / 3 469 902	30
Achse für Vorderrad	33 51 00 006	1	1	1	L = 158 mm → III 2 312 471 / 3 412 617 → → V 2 219 959 / 3 469 903 →	—
Bundmutter	085 852 069		1	1	28 mm Ø → III 2 312 470 / 3 412 616 → V 2 219 958 / 3 469 902	31
Bundmutter	075 751 028	1	1	1	24 mm Ø → III 2 312 471 / 3 412 617 → → V 2 219 959 / 3 469 903 →	—



Bezeichnung

Bestell-Nr.

Anzahl

Bemerkungen

Bild-Nr.


PRIMA

Zuglasche	26 51 00 513
Buchse, hinten	085 851 056
Buchse, vorne	085 851 057
Paßschraube	19 51 00 043
Abdeckkappe	085 851 017
Buchse, hinten	085 851 043
Buchse, vorn	085 851 044
Abdeckkappe	085 851 017
Kronenmutter	M 7 DIN 935
Splint	1,5x15 DIN 94
Gelenkschutzkappe	085 851 046


III K	III	V
	1	1
	1	1
	1	1
	2	2
	2	2
	1	1
	1	1
	2	2
	2	2
	2	2
	1	1

32
33
34
35
36
37
38
39
—
—
42


① vor Fahrzeug-Nr. 2 353 877 / 3 423 948
Seilzug 33 44 01 500 mitbestellen




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Hinterradnabe	26 52 00 501	1	1	1	→ III 2 306 757 / 3 406 816 → V 2 213 613 / 3 463 728	1
Hinterradnabe	26 52 02 501	1	1	1	III 2 306 758 / 3 406 817 → V 2 213 614 / 2 463 729 →	—
Scheibenrad	26 51 00 504	1	1	1		2
Schlauch	3,50—10"	1	1	1	wird nicht geliefert	—
Reifen	3,50—10"	1	1	1		—
Federring	26 51 00 047	3	3	3		3
Sechskantmutter	M 10 DIN 934	3	3	3		4
Bremsschlüssel	26 52 00 503	1	1	1		5
Distanzrolle	26 52 00 008	1	1	1		6
Rückzugfeder	26 52 00 009	1	1	1		7
Bremshebel	26 52 00 004		1	1	→ III 2 306 757 / 3 406 816 → V 2 213 613 / 3 463 728	8
Bremshebel	26 52 00 016	1	1	1	III 2 306 758 / 3 406 817 → V 2 213 614 / 3 463 729 →	—
Gabel	16 53 00 013	1	1	1		9
Lagerbolzen	16 53 00 010	1	1	1		10
Scheibe	11 53 00 002	1	1	1	6,4x10x1 mm	11
Federsicherung	11 53 00 819	1	1	1		12
Federring	11 01 00 751	1	1	1		13
Zylinderschraube	AM 6x20 DIN 84	1	1	1		14
Bremsbacke	19 51 00 511	2	2	2		15
Bremsbelag	19 51 00 010	2	2	2		16
Zylinderniet	075 752 027	12	12	12		17
Rückzugfeder	11 52 00 870	2	2	2		18
Sicherungsscheibe	9 DIN 6799	1	1	1		19
Scheibe	26 10 00 081	1	1	1		20
Sicherungsscheibe	26 52 00 007	1	1	1		21
Scheibe	26 10 00 081	1	1	1		22
Hinterachsmutter	26 10 00 086	1	1	1		23



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Fußbremshebel	26 53 00 505		1	1	Farbe angeben III → 2 306 757 / 3 406 816 V → 2 213 613 / 3 463 728 L = 932 mm	1
Buchse	26 14 00 048		2	2		2
Gummischutzauflage	26 53 00 021		1	1		3
Bolzen für Hebel	26 53 00 019		1	1		4
Scheibe	8,4 DIN 433		1	1		5
Federsicherung	26 53 00 020		1	1		6
Bolzen für Bremse	26 53 00 005		1	1		7
Sicherungsscheibe	8 DIN 6799		2	2		8
Seilzug für Hinterradbremse	26 53 00 502		1	1		9
Fußbremshebel	26 53 01 505	1	1	1	L = 932 mm 12,2x20x1 mm III 2 306 758 / 3 406 817 → V 2 213 614 / 3 463 729 → 6,4x10x1 mm Farbe angeben L = 892 mm	10
Buchse	26 53 00 024	2	2	2		11
Scheibe	042 405 133	2	2	2		12
Sicherungsring	12x1 DIN 471	1	1	1		13
Lagerbolzen	26 53 00 025	1	1	1		14
Unterlagscheibe	11 53 00 002	1	1	1		15
Federsicherung	26 53 00 020	1	1	1		16
Gummischutzauflage	26 53 00 021	1	1	1		17
Seilzug für Hinterradbremse	26 53 00 507	1	1	1		18



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Hinterradfederung	—					—
Stoßdämpfer	26 56 00 900	1	1	1		1
Tasse für Federauflage	26 56 00 037	1	1	1		2
Schwingungsdämpfer	26 56 00 071	1	1	1		—
Schnurring	26 56 00 039	1	1	1		3
Schutzrohr	26 56 01 508	1	1	1		4
Feder	26 56 00 060	1	1	1	schwach (auf Wunsch)	—
Feder	26 56 03 060	1	1	1	verstärkt	5
Tasse für Federauflage	26 56 00 043	1	1	1		6
Gummischeibe	26 56 00 044	2	2	2		7
Tasse für Gummischeibe	26 56 00 045	2	2	2		8
Distanzbuchse	26 56 00 046	1	1	1		9
Scheibe	26 56 00 047	1	1	1		10
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 934	1	1	1		11
Sicherungsmutter	M 10x1 DIN 7967	1	1	1		12
Bolzen	26 56 00 006	1	1	1		13
Sicherungsblech	26 56 00 049	1	1	1		14
Federring	B 4 DIN 127	1	1	1		15
Zylinderschraube	AM 4x10 DIN 84	1	1	1		16



Bezeichnung

Bestell-Nr.

Anzahl

Bemerkungen

Bild-Nr.

PRIMA

III K	III	V
1	1	1
—	—	—
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
1	1	1
1	1	1
2	2	2
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
1	1	1
1	1	1
1	1	1

Auspuffrohr

26 71 01 504

Zylinderauslaßkrümmer

—

Abgasschalldämpfer

28 71 01 001

Auspufftopf-Hauptteil

28 71 00 901

Federring

B 8 DIN 127

Sechskantschraube

M 8x15 DIN 933

Federscheibe

B 8 DIN 137

Sechskantmutter

M 8 DIN 934

Rohrschelle

26 71 00 037

Sechskantschraube

M 6x36 DIN 931

Federscheibe

B 6 DIN 137

Sechskantmutter

M 6 DIN 934

Dichtung

26 71 00 015

Federring

B 8 DIN 127

Sechskantschraube

M 8x25 DIN 933

Flötenrohr

28 71 00 900

Klammer


26 71 00 038

Auspuffblende


26 71 00 519

s. Seite 3, Bild-Nr. 5


Bei Prima III KL und III K
auf Wunsch




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Kraftstoffbehälter	26 72 01 504	1	1	1		1
Gummipuffer	26 72 00 008	8	8	8		2
Tankverschluß	26 72 00 508	1	1	1		3
Tankverschluß	26 93 00 500	1	1	1	nur für USA	—
Dichtung	11 72 00 901	1	1	1		—
Kraftstoffhahn	33 72 00 500	1				—
Becherfilterhahn ohne Kraftstoffsignalgeber	26 72 00 020		1	1		—
Signalgeber	26 72 00 514		1	1		4
Dichtring	26 72 00 021		1	1		5
Dichtung für Schnellanschlußmutter	26 72 00 900	1	1	1		6
Schnellanschlußmutter	26 72 00 901	1	1	1		7
Dichtung	083 872 907	1	1	1		—
Korbsieb	083 872 910	1	1	1		8
Filterbecher	083 872 903	1	1	1		9
Dichtring	083 872 911	1	1	1		10
Schlauchnippel	083 872 913	1	1	1		11
Dichtring	083 872 912	1	1	1		12
Sechskantschraube	M 6x35 DIN 931	1	1	1		13
Schutzschlauch	26 72 00 022	1	1	1		—
Kraftstoffschlauch	26 72 00 515	1	1	1	L = 250 mm	14
Schlauchhülse	11 72 00 600	2	2	2		—



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Scheinwerfereinsatz	11 17 01 506	1	1	1		—
Fassung mit Klemme	11 81 11 905	1	1	1		1
Gewindestift	M 4x8 DIN 551	4	4	4		2
Reflektor ohne Fassung	11 81 11 904	1	1	1		3
Glasscheibe	11 81 10 902	1	1	1		4
Dichtungsring	11 81 11 997	1	1	1		5
Glashaltering	11 81 10 903	1	1	1		6
Spannfeder für Fassung	11 81 10 908	1	1	1		7
Klappe für Befestigung	11 17 00 007	2	2	2		8
Linsensenkschraube	AM 4x10 DIN 91	2	2	2		9
Glühlampe für Scheinwerfer	11 81 60 600		1	1	B 12 V 35/35 W	10
Glühlampe für Scheinwerfer	026 104 310	1			B 6 V 25/25 W	—
Glühlampe für Standlicht	40 81 00 593		1	1	H 12 V 4 W	11
Glühlampe für Standlicht	33 81 00 511	1			H 6 V 4 W	—
● Glühlampe für Scheinwerfer	11 81 60 925		1	1	B 12 V 35/35 W	—
● Glühlampe für Scheinwerfer	026 110 415	1			B 6 V 25/25 W	—
● Glühlampe für Standlicht	40 81 60 900		1	1	H 12 V 4 W	—
● Glühlampe für Standlicht	33 81 60 850	1			H 6 V 4 W	—
Abblendschalter mit Horn- und Lichthupen-Druckknopf	28 81 00 503			1	Prima III auf Wunsch ● III K nur für Österreich Prima V Kabel-Nr. 19—23	12
Abblendschalter ohne Lichthupe	26 43 00 503		1		Prima III Kabel-Nr. 18—21	—
Abblendschalter mit Kurzschluß	33 43 00 500	1			Prima III K Kabel-Nr. 28—31	—
Hinweisschild für Lichthupe	28 81 00 004			1		—
Linsensenkschraube	AM 5x10 DIN 91	1	1	1		13
Abblendkabel	28 81 40 908	1	1	1		—
Anlaßlichtzündschalter	26 81 00 900		1	1		14
Zündschlüssel	11 81 11 912		1	1		15
Federscheibe	B 4 DIN 137		2	2		16
Zylinderschraube	AM 4x5 DIN 84		2	2		17
Zündschalter	33 81 00 504	1				17a
Zündschlüssel	33 81 00 900	1				17b
Dichtung	33 81 00 901	1				17c
Sechskantmutter	33 81 00 902	1				17d
Nebelscheinwerfer	28 81 00 502			1		—
Scheinwerfereinsatz	28 81 40 901			1		—
Glashaltering	28 81 40 904			1		18
Dichtung	28 81 40 903			1	auf Wunsch	—
Streuscheibe (gelb)	28 81 40 902			1		19
Reflektor	28 81 40 905			1		20
Linsensenkschraube mit Sicherungsscheibe	AM 4x15 DIN 91			2		21







Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Lampenfassung	28 81 40 906			1		23
Unterlagplatte	28 81 00 005			1		24
Federring	26 51 00 047			1		25
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 934			1		26
Glühlampe für Nebelscheinwerfer	28 81 60 900			1	D 12 V 35 W auf Wunsch	27
Glühlampe für Nebelscheinwerfer	28 81 60 910			1	D 12 V 35 W (Neron) nur für England	—
Schubschalter für Nebelscheinwerfer	28 81 00 500			1		28
Knopf für Schubschalter	28 81 00 907			1		—
Rändelmutter	28 81 40 909			1		—
Rückleuchte mit Bremslicht	26 81 02 511	1	1	1		—
Rückleuchte	28 81 00 518		1	1	} nur für USA	—
Gehäuse	26 81 00 514		1	1		—
Glas für Schlußlicht (rot)	26 81 50 902	1	1	1		31
Glashaltering mit Glas	26 81 50 904	1	1	1		32
Glashaltering ohne Glas	26 81 50 906	1	1	1		—
Linsensenkschraube mit Sicherungsscheibe	26 81 50 903	2	2	2		33
Glühlampe für Schlußlicht	40 81 60 904		1	1	L 12 V 5 W	34
Glühlampe für Schlußlicht	40 81 60 997		1	1	L 12 V 5 W (Neron) nur für England	—
Glühlampe für Brems- und Schlußlicht	26 81 00 046		1	1	12 V 20/5 W nur für USA	—
Glühlampe für Schlußlicht	11 81 60 969	1			L 6 V 5 W	—
Glühlampe für Schlußlicht	28 81 60 911	1			L 6 V 5 W (Neron) nur für England	—
Glühlampe für Bremslicht	11 81 61 922		1	1	K 12 V 18 W	35
Glühlampe für Bremslicht	28 81 60 850		1	1	K 12 V 18 W (Neron) nur für England	—
Glühlampe für Kennzeichenbeleuchtung	11 81 60 930		1	1	G 12 V 5 W nur für USA	—
Glühlampe für Bremslicht	086 881 979	1			K 6 V 18 W	—
Glühlampe für Bremslicht	33 81 60 851	1			K 6 V 18 W (Neron) nur für England	—
Zylinderschraube	M 5x18 DIN 84	2	2	2		36
Federring	B 5 DIN 127	2	2	2		37
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2	2	2		38
Kabelband	126 111 740		1	1		—
Kabelband	11 44 00 028	4	3	3		40
Kabelband	16 44 01 041	1	1	1		—
Schnalle	11 44 00 010	4	3	3		41
Bremslichtschalter	086 881 511	1	1	1		42
Federscheibe	A 4 DIN 137	2	2	2		43
Zylinderscheibe	AM 4x5 DIN 84	2	2	2		44
Schutzkappe	083 831 046	1	1	1		45




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Blinkleuchten-Nachrüstung	33 81 00 903	1				—
Blinkleuchten-Nachrüstung	26 81 00 907		1	1		—
Blinkschalter	11 17 00 537	1	1	1		1
Halbrundschrabe	M 4x10 DIN 86	2	2	2	nur zur Nachrüstung	2
Federring	B 4 DIN 127	2	2	2		3
Sechskantmutter	M 4 DIN 439	2	2	2		4
Blinkschalter	26 81 00 522	1	1	1		5
Blinkgeber	33 81 00 512	1			6 V 18 W	6
Blinkgeber	26 81 00 529		1	1	12 V 18 W	7
Schnappmutter	26 81 00 056	1	1	1		8
Zwischenscheibe	11 39 00 029	1				9
Linsensenkblechschrabe	BZ 4,8x13 DIN 7973	1				10
Zylinderblechschrabe	BZ 4,8x9,5 DIN 7971		1	1		—
Abdeckleiste	26 81 00 053	2	2	2		11
Speed-Fix	26 81 00 059	2	2	2		12
Blinkleuchtenhalter, hinten	26 81 00 057	1	1	1		13
Federscheibe	A 8 DIN 137	2				14
Sechskantschrabe	M 8x30 DIN 933	2	2	2	s. Seite 27, Bild-Nr. 41	15
Massebrücke	26 81 00 064	2	2	2		16
Federscheibe	A 4 DIN 137	8	8	8		17
Linsenschraube	AM 4x8 DIN 85	12	12	12		18
Abdeckblech	26 81 00 058	4	4	4		19
Sicherungsscheibe	26 81 00 063	4	4	4	Gummi	20
Unterlagplatte für Blinkleuchte	26 81 00 050	4	4	4		21
Blinkleuchte	26 81 00 528	4	4	4		—
Lichtgehäuse	26 81 40 908	4	4	4		22
Glühlampe für Blinkleuchte	086 881 979	4			K 6 V 18 W	23
Glühlampe für Blinkleuchte	11 81 61 922		4	4	K 12 V 18 W	—
Kabelverbinder	28 81 00 913	1	1	1		24
L-R Kabelbaum: Kabelverbinder — Blinkleuchte hinten, rechts und links	26 81 00 531	1	1	1		
K-J Kabelbaum: Blinkgeber — Blinkschalter-Kabelverbinder	26 81 00 530	1	1	1		
L-Q Kabel: Kabelverbinder — Blinkleuchte links, vorn	26 81 00 061	1	1	1	s. entsprechenden Schaltplan	
L-Q Kabel: Kabelverbinder — Blinkleuchte rechts, vorn	26 81 00 062	1	1	1		
U-K Kabel: Horn — Blinkgeber	26 81 00 060	1	1	1		

Kabel		
Nr.	Farbe	Länge mm
44	schwarz-weiß	2200
45	schwarz-grün	
41	weiß	450
42	schwarz-weiß	
43	schwarz-grün	
46	schwarz-weiß	400
47	schwarz-grün	400
40	weiß	300



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III	III K	V		
Batterie	26 81 00 036		2	2		—
Deckel zur Batterie	11 81 70 950		2	2		—
Batterie	33 81 00 005	1				1
Sechskantschraube	046 410 121	2	2	2		—
Unterlagscheibe	046 410 122	2	2	2		—
Federring	046 410 123	2	2	2		—
Sechskantmutter	046 410 124	2	2	2		—
Profilgummi	043 411 209	4	8	8		2
Spannband	26 81 00 503		2	2	{ L = 138 mm III → 2 307 046 / 3 407 086 V → 2 213 974 / 3 464 106	—
Spannband	11 17 00 517		2	2	{ L = 128 mm III 2 307 047 / 3 407 087 → V 2 213 975 / 3 464 107 →	—
Spannband	33 17 00 501	1				3
Gummiplatte	076 781 019	1				4
Signalthorn	40 81 00 510		1	1		—
Federring	B 8 DIN 127		1	1		—
Sechskantschraube	M 8x15 DIN 933		1	1		—
Signalthorn	33 81 00 500	1				5
Sechskantschraube	M 6x15 DIN 933	1				6
Halteblech	33 81 00 013	1				7
Federring	B 6 DIN 127	1				8
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1				9
Vorwiderstand mit Befestigungshalter	33 81 01 506	1			{ Massekabel 33 81 00 017 mitbestellen	10
Zwischenscheibe	11 39 00 009	2				—
Linsensenkschraube	AM 6x8 DIN 91	2			{ Befestigung für Vorwiderstand und Tachometer	—
Linsenschraube	AM 6x12 DIN 91	1				—
Federring	A 6 DIN 127	1			{ Befestigung für Vorwiderstand nur für England auf Wunsch	—
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1				—
Gleichrichter	33 17 00 503	1				29
Sicherung	33 17 00 912	1			5x25 mm 2,5 Amp.	—
Zwischenscheibe	11 39 00 066	1				30
Linsensenkschraube	AM 4x8 DIN 91	1				31

Prima III K




A Schwunglichtmagnetzünd-
C Batterie
D Licht-Zündschalter
F Zündkerze
G Gleichrichter
H Sicherung

I Widerstand
J Blinkschalter
K Blinkgeber
L Kabelverbinder
M Abblendschalter
N Scheinwerfer

O Standlicht
Q Blinkleuchte, vorn
R Blinkleuchte, hinten
S Brems- und Schlußleuchte
T Bremslichtschalter
U Horn

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen		
		PRIMA					
		III K	III	V			
Kabelbaum	33 81 00 501	1					
Bougierrohr	33 81 00 009	1			10 mm ∅		1050
G Leitung: Steckkupplung - Gleichrichter mit Ozet-Kabelverbinder	33 81 00 001	1				1	rot 1350
D Leitung: Steckkupplung - Zündschalter mit 2 Kabelverbinder	33 81 00 002	1				2	gelb 1350
D Leitung: Kurzschlußkabel mit Ozet-Kabelverbinder	33 81 00 010	1				3	weiß 1350
Bougierrohr	33 81 00 006	1			6 mm ∅		170
T-C Leitung: Bremslichtschalter - Batterie	33 81 00 008	1				4	blau 610
C-U Leitung: Batterie - Horn	33 81 00 007	1				5	braun 350
C-G Leitung: Batterie - Gleichrichter (Sicherung)	33 81 00 012	1				6	grün 1400
Kabelschuh	33 81 00 600	1			5x4,5 mm ∅		
Bougierrohr	33 81 00 004	1			6 mm ∅		120
D-S Leitung: Zündschalter - Rückleuchte	26 81 00 012	1				7	schwarz 2200
T-S Leitung: Bremslichtschalter - Bremsleuchte	26 81 00 021	1				8	blau 1440
Bougierrohr	33 81 00 003	1			6 mm ∅		880
Bougierrohr	26 81 00 016	1			6 mm ∅		70
U Leitung: Horn - Steckkupplung mit Ozet-Kabelverbinder	33 81 00 011	1				9	braun 1350
C Massekabel: Batterie - Rahmen	33 81 00 503	1				14	schwarz 150
Massekabel: Rahmen - Motor	26 81 00 513	1				10	schwarz 210
Kabelschuh	26 81 00 039	1					
Kabelschuh	11 17 00 036	1					
D-O Leitung: Hauptschalter 57 - Standlicht	33 81 00 014	1				11	braun 250
● Leitung: Zündschloß - Abblendschalterkabel	33 81 00 508	1			{ nur für Österreich		
D-I Leitung: Hauptschalter „W“ - Widerstand	33 81 00 015	1				12	schwarz 200
G-D Leitung: Gleichrichter 30 - Hauptschalter 30	33 81 00 016	1				13	grün 200
Massekabel	33 81 00 505	1					
N-I Leitung: Lampenfassung im Scheinwerfer - Widerstandsbefestigung	33 81 00 017	1			{ für Vorwiderstand 33 81 00 506 s. Seite 45	15	blau 250
Leitung zum Widerstand	33 81 00 018	1					
Kabelschuh	33 81 00 019	1					
N-I Massekabel: (Leitung) Lampenfassung im Scheinwerfer - Widerstandsbefestigung	33 81 00 017	1			{ für Vorwiderstand 33 81 01 506 s. Seite 45	15	blau 250

Prima III



A Schwunglichtanlasser
B Regler
C Batterie
D Anlaß-Licht-Zündschalter
E Zündspule
F Zündkerze
J Blinkschalter


K Blinkgeber
L Kabelverbinder
M Abblendschalter
N Scheinwerfer
O Standlicht
Q Blinkleuchte, vorn
R Blinkleuchte, hinten

S Brems- und Schlußleuchte
T Bremslichtschalter
U Horn
V Elektr. Kraftstoff-Anzeige
W Ladekontrolle
X Tachometer
Y Zeituhr

Elektrische Anlage (Kabelbaum, Leitungen)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen		
		PRIMA			Kabel		
		III K	III	V	Nr.	Farbe	Länge mm
Kabelbaum, links	26 81 00 502		1	1			
Bougierrohr	26 81 00 007		1	1			1200
C-D Leitung: Batterie-Zündschloß	26 81 00 009		1	1	1	rot	1550
Kabelschuh	26 81 00 013		1	1			5,4 mm ∅
B-W Leitung: Regler-Ladekontrolle	26 81 00 010		1	1	2	braun	1550
Kabelschuh	26 81 00 014		1	1			4,4 mm ∅
Gummikappe	021 058 005		1	1			
V Leitung: Kraftstoffbehälter — Kontrolleuchte	26 81 00 011		1	1	3	grün	1595
Kabelverbinderstecker	24 81 00 011		1	1			
Kabelbaum, rechts	26 81 00 504		1	1			
Bougierrohr	26 81 00 015		1	1			1200
D-A Leitung: Zündschloß - Anlasser	26 81 00 018		1	1	4	schwarz	1540
Kabelschuh	26 81 00 022		1	1			6,4 mm ∅
Bougierrohr	26 81 00 017		1	1			840
D-E Leitung: Zündschloß - Zündspule	26 81 00 019		1	1	5	gelb	1800
Kabelschuh	026 057 987		1	1			5,4 mm ∅
Gummikappe	021 058 005		1	1			
D-S Leitung: Zündschloß - Rückleuchte	26 81 00 012		1	1	6	schwarz	2310
S-T Leitung: Bremslicht - Bremslichtschalter	26 81 00 021		1	1	7	blau	1440
D-T Leitung: Zündschloß - Bremslichtschalter	26 81 00 020		1	1	8	blau	1030
Bougierrohr	26 81 00 016		1	1			100
D-X Leitung: Zündschloß 56 - Armaturenbeleuchtung	26 81 00 506		1	1	9 10	schwarz schwarz	160 210
D-X • Leitung: Zündschloß 56 - Tachometerbeleuchtung	28 81 00 501	1					400
D-O Leitung: Zündschloß 57 - Standlicht	26 81 00 505		1	1	11	braun	390
D-... Leitung: Zündschloß 61 - Ladeanzeige- und Zündschalter 15/54 - Kraftstoffanzeigelampe	26 81 00 507		1	1	12 13	rot grün	130 230
C-B Leitung: Batterie + - Regler 51	26 81 00 508		1	1	14	rot	300
Kabelschuh	026 057 987		1	1			5,4 mm ∅
Kabelschuh	26 81 00 014		1	1			
Gummikappe	021 058 005		1	1			
D-M Kabelbaum	26 81 00 509			1			
Zündschloß - Abblendschalter mit Lichthupe							
Bougierrohr	26 81 00 034			1			250
Leitung	26 81 00 031			1	15	rot	350
Kabelverbinderhülse	24 81 00 012			1			Prima III auf Wunsch
Leitung	26 81 00 032			1	16	blau	350
Kabelverbinderhülse	24 81 00 012			1			
Leitung	26 81 00 033			1	17	weiß	350
Kabelverbinderhülse	24 81 00 012			1			
D-U Leitung: Zündschloß 15/54 - Horn	26 81 00 030			1	48	weiß	180

Prima V



A Schwunglichtanlasser
B Regler
C Batterie
D Anlaß- Licht- Zündschalter
E Zündspule
F Zündkerze
J Blinkschalter


K Blinkgeber
L Kabelverbinder
M Abblendschalter
N Scheinwerfer
O Standlicht
Q Blinkleuchte, vorn
R Blinkleuchte, hinten

S Brems- und Schlußleuchte
T Bremslichtschalter
U Horn
N Elektr. Kraftstoff-Anzeige
W Ladekontrolle
X Tachometer
Y Zeituhr


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen		
		PRIMA			Kabel		
		III K	III	V	Nr.	Farbe	Länge mm
Massekabel: Rahmen - Motor	26 81 00 513		2	2	24	schwarz	210
Rahmen - Batterie							
Kabelschuh	26 81 00 039		2	2	25	schwarz	155
Kabelschuh	11 17 00 036		2	2			
C Leitung: Batterie - Batterie	11 17 00 520		1	1			
Kabelschuh	11 17 00 036		2	2			
Leitung: Schalter - Nebelleuchte	28 81 00 001			1	26	schwarz	165
Leitung: Zündschloß 54 - Schalter	28 81 00 501			1			
Leitung: Kraftstoffbehälter - Rahmen	26 81 00 512		1	1			
Kabelschuh	26 81 00 014		1	1			
Kabelschuh	26 81 00 037		1	1	15	rot	350
Befestigungsschelle	1x6 DIN 72571	1	1	1			
Halbrundblechschraube	B 2,9x9,5 DIN 7974	1	1	1			
D-M Kabelbaum	26 81 00 515		1				
Zündschloß - Abblendschalter					17	weiß	350
Bougierrohr	26 81 00 044		1				
Leitung	26 81 00 031		1				
Kabelverbinderhülse	24 81 00 012		1				
Leitung	26 81 00 033		1		17	weiß	350
Kabelverbinderhülse	24 81 00 012		1				

} auf Wunsch


4,4 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr
		PRIMA				
		III K	III	V		
Werkzeugtrommel	26 73 00 501	1	1	1		1
Deckel	018 096 857	1	1	1		2
Halbrundniet	3x23 DIN 660	1	1	1		—
Flügelmutter	018 096 618	1	1	1		3
Federscheibe	B 5 DIN 137	1	1	1		4
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1	1	1		5
Werkzeug, vollst.	26 91 00 500	1	1	1		—
Werkzeughülle	26 91 00 003	1	1	1		6
Schraubenzieher	018 097 719	1	1	1		7
Zündkerzenschlüssel	26 91 00 001	1	1	1		8
Stift für Steckschlüssel	11 91 00 007	1	1	1		9
Flach- und Zwickzange	028 050 026	1	1	1		10
Doppelschraubenschlüssel	128 110 810	1	1	1	17x19 mm	11
Doppelschraubenschlüssel	11 91 00 601	1	1	1	10x11 mm	12
Doppelschraubenschlüssel	11 91 00 600	1	1	1	8x 9 mm	13
Halteschlüssel für Vorderrad	26 91 00 002	1	1	1		14
Sechskantstiftschlüssel	10 DIN 911	1	1	1		15
Wischtuch	128 050 035	1	1	1	wird nicht geliefert	16
Reifenheber	33 91 00 001	1			nur auf Wunsch	—



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Zeituhr	26 92 00 001		1	1		1
Gummiring	26 92 00 900		1	1		—
Befestigungspratze	26 92 00 902		2	2		—
Rändelmutter	11 94 00 922		2	2		—
Fassung für Uhrbeleuchtung	11 94 00 902		1	1		3
Fassung für Ladeanzeigelampe und Kraftstoffsignalgeber	26 92 00 903		2	2		4
Tachometer (Kilometer)	26 92 00 002		1	1		4a
● Tachometer (Meilen)	26 92 00 005	1	1	1	III K nur für England, auf Wunsch	—
Tachometer (Kilometer)	33 92 00 500	1				—
● Tachometer (Meilen)	33 92 00 501	1				—
● Tachometer (Meilen)	33 92 01 501	1			mit Tachometerbeleuchtung	—
● Gummitülle	33 92 00 001	1			nur für England	—
● Leitung für Tacho-Beleuchtung	33 81 00 020	1				—
● Schutzschlauch	33 81 00 021	1				—
Befestigungspratze	26 92 00 901		2	2		5
Rändelmutter	11 94 00 922		2	2		6
Fassung für Tachometerbeleuchtung	11 94 00 902		1	1	s. Bild-Nr. 3	—
Antriebswelle für Tachometer	26 92 00 502		1	1		7
Antriebswelle für Tachometer	33 92 00 502	1				—
● Antriebswelle für Tachometer	33 92 01 502	1			III K nur für England, auf Wunsch	—
Gummitülle	26 92 00 004	1	1	1		8
Gummiring für Tachometer	26 92 00 900		1	1		9
● Glühlampe für Tachometer	076 792 905	1			J 6 V 1,2 W (Neron) nur für England	—
Glühlampe für Zeituhr und Tachometer	11 94 60 600		2	2	J 12 V 2 W	10
Glühlampe für Ladeanzeigelampe	11 81 60 601		1	1	H 12 V 2 W	11
Glühlampe für Kraftstoffsignalgeber	11 81 60 601		1	1	H 12 V 2 W	12



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl			Bemerkungen	Bild-Nr.
		PRIMA				
		III K	III	V		
Ersatzrad	1					
Halteplatte	26 93 00 001		1	1	}	1
Flachrundschraube	26 93 00 003		1	1		2
Scheibe	8,4 DIN 125		1	1		3
Flügelmutter	M 8 DIN 315		1	1		4
Scheibenrad	26 51 00 504		1	1	}	—
Luftschlauch	3,50—10"		1	1		—
Reifen	3,50—10"		1	1		—
Spiegel	26 93 00 002	1	1	1		5
Glas für Spiegel	26 93 00 901	1	1	1		—
Klemmstück	26 93 00 900	1	1	1		—

Nr. 126

Austauschverfahren

Nachstehend aufgeführte Austauschteile werden wir künftighin im **Austauschverfahren nicht mehr** liefern, sondern bieten Ihnen unsere Restbestände unter Verzicht auf Rückgabe von Altteilen — natürlich Zwischenverkauf vorbehalten — zu Sonderpreisen an:

Kurbeltrieb mit Lager	201 ZD I	931 110 102	DM 20.10 netto
Kurbeltrieb mit Lager	201 ZDP II	931 110 142	DM 22.80 netto
Kurbeltrieb mit Lager	201 ZDB III	931 110 103	DM 22.80 netto
Kurbeltrieb mit Lager	201 ZDB IV	931 110 104	DM 35.20 netto
Kurbelgehäuse mit Kurbeltrieb Fox 4 Gang	041 401 907	DM 35.20 netto	
Kurbelgehäuse mit Kurbeltrieb Fox 3 Gang	041 401 908	DM 35.20 netto	
Motor	125 ZDB	021 110 137	DM 15.75 netto
Motor	251 OSLg	031 110 138	DM 165.— netto

Wir bitten Sie, von diesem Sonderangebot Gebrauch zu machen und entsprechende Streichung in Ihrer Austauschpreisliste vorzunehmen.

Nr. 59

Hinweis für Instandsetzungsarbeiten bei Fahrzeugen bis Nr. 2 213 319 / 3 463 465.

Bei Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen bis Nr. 2 213 319 / 3 463 465 können die zwischenzeitlich serienmäßig eingeführten Neuerungen unter Berücksichtigung der nachstehenden Ausführungen Verwendung finden.


1. Motoraufhängung (mit neuem Rahmen)
Erforderliche Teile:

1 Rahmen	26 31 01 900
1 Ringelement mit Distanzstück rechts	26 31 00 540
1 Ringelement mit Distanzstück links	26 31 00 538
2 Sprengringe	65 DIN 9045
1 Bolzen für Motorlager	26 31 01 023
1 Federring	B 14 DIN 127
1 Zylinderkopf (für PRIMA III)	26 02 01 005
1 Zylinderkopf (für PRIMA V)	28 02 01 002
2 Gummilager	26 31 00 536
4 Linsensenkschrauben	AM 5x10 DIN 91
4 Zwischenscheiben	11 39 00 029
2 Sechskantschrauben	M 5x7, DIN 933
4 Federscheiben	A 5 DIN 137

Bitte Rückseite beachten!

Arbeitsanleitung:

Rahmen auswechseln nach F 6 der Instandsetzungsanweisung. Die beiden Ringelemente (26 31 00 540 und 26 31 00 538) werden von innen eingesetzt und mit dem Sprengring (65 DIN 9045) abgesichert. Dabei ist darauf zu achten, daß das Ringelement mit dem Distanzstück auf die rechte Seite kommt. Vor Motoreinbau am hinteren Kurbelgehäuse (26 01 00 502) das Auge (siehe Skizzen) nacharbeiten. Ebenso muß an der Luftführungskappe (26 19 00 505) der Ausschnitt vergrößert werden (siehe Skizze). Zum Anreißen wird die Kappe vorher über den montierten nachgearbeiteten Zylinderkopf gesetzt. Die beiden Gummilager (26 31 00 536) als hintere Trittbrettlagerung montieren; dazu am linken Trittbrett die beiden hinteren Befestigungsschrauben entfernen und dafür je eine Bohrung 5,5 mm Ø anbringen. Kraftstoffbehälter nach besonderen Richtlinien (in Kundendienstmitteilung Folge 43, Dez. 1958 PRIMA III und V) in Fahrgestell einbauen.



Fortsetzung beachten!